


Utensili abrasivi

Abrasive tools



Catalogo H



25062 S.Vigilio di Concesio – via Stella, 66 - Brescia – Italia
tel. +39 030 2185399 fax +39 030 2185371
www.atema-utensili.it e.mail atema@atema-utensili.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
GENERAL SALES CONDITIONS

PREZZI <i>PRICES</i>	Se espressi, sono intesi franco nostro magazzino, IVA esclusa. <i>If quoted are ex-warehouse, VAT excluded</i>
ORDINI <i>ORDERS</i>	Verranno evasi nei tempi previsti salvo inconvenienti di forza maggiore. <i>Will be processed as agreed, unless force majeure events.</i>
VALORE MINIMO <i>MINIMUM AMOUNT</i>	Per ordinazioni d'importo inferiore a € 100 si addebita un importo di € 10. <i>Orders under 100 € have a 10 € charge</i>
PAGAMENTI <i>PAYMENT</i>	Saranno eseguiti presso la nostra sede. Il mancato rispetto dei termini di pagamento porterà ad esigere le scadenze concordate e ricalcolate con i relativi interessi bancari più le spese accessorie. <i>Will be made at our headquarters. Non compliance to payment conditions will imply concurred and reprocessed recovery of claims, with addition of bank interests and ancillary expenses.</i>
SPEDIZIONI <i>SHIPPING</i>	Per ogni ordine è necessario specificare vettore e mezzo di trasporto. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco. Reclami relativi a danni, furti o perdite di merce nella fase di trasporto dovranno essere segnalati al vettore. <i>Carrier and means of transport are to be specified for all orders. All merchandise is shipped at customer's risks and perils, even if shipped to FOB designated port. Complaints of damage, theft, or missing goods are to be reported to the carrier.</i>
RECLAMI <i>COMPLAINTS</i>	Sono ammessi entro otto giorni dal ricevimento della merce e segnalati con lettera raccomandata. <i>Only within eight days of reception, and are to be reported through registered letter.</i>
RESI <i>STOCK RETURNS</i>	Si accettano resi quando preventivamente concordati. La merce dovrà pervenire in porto franco integra, nella confezione originale e con la relativa documentazione. Si riserva l'accettazione fino alla verifica della merce resa. <i>Stock return is allowed if previously established. Entire lot of merchandise must arrive undamaged, carriage paid, in its original packaging, inclusive of all relative documentation. Acceptance is reserved until returned stock is inspected</i>
GARANZIA <i>GUARANTEE</i>	I prodotti sono originali di fabbrica e rispettano le caratteristiche tecniche dichiarate dal produttore. La garanzia commerciale è quella del costruttore e soggetta alle normative in vigore. Inizia dalla data di consegna e riguarda i vizi di fabbricazione o l'accertato difetto intrinseco dei materiali o prodotti che non siano stati oggetto di trasformazione, uso improprio o riparazione da parte dell'acquirente. <i>The products are authentic and comply to the technical specifications stated by the manufacturer. Commercial guarantee coincides to that of manufacturer, and is subject to laws in force. It has validity from delivery date, and regards manufacturing flaws or ascertained intrinsic defects of materials or products that the customer has not transformed, used improperly or repaired.</i>
DATI TECNICI <i>TECHNICAL DATA</i>	Le illustrazioni, le caratteristiche ed i dati tecnici dei prodotti presenti nel catalogo sono puramente indicativi. Possono essere soggetti a modifiche senza preavviso e non sono vincolanti. <i>All technical drawings, characteristics and data related to the products listed in the catalogue are purely indicative in nature. They are subject to change without notification, and are in no way binding.</i>
FORO <i>COURT</i>	In caso di controversie è competente il Foro di Brescia. <i>All disputes are to be settled in the Court of Brescia</i>


NOMENCLATURA
NOMENCLATURE

Le indicazioni tecniche ed i parametri di lavorazione degli articoli presenti nel catalogo sono puramente orientativi in quanto la loro validità di applicazione è influenzata da condizioni estremamente variabili.
Technical indications and manufacturing parameters of the articles listed in the catalogue solely serve purposes of orientation, given that application validity is influenced by extremely variable conditions.
Dove non espressamente indicate le misure presenti nel catalogo appartengono al sistema Metrico Decimale.
If not explicitly stated, all units of measure belong to the Metric Decimal System.
Di seguito sono riportati simboli, icone ed abbreviazioni con le specifiche definizioni.
Below symbols, icons and abbreviations with relevant definitions are listed

- Articolo normalmente disponibile a magazzino
Article usually in stock
- Articolo non sempre disponibile a magazzino
Article not always available
- Articolo a richiesta od a consegna differita
Article available upon request or forward delivery
- * Articolo a condizioni o indicazioni particolari
Article under particular conditions or indications
- ◇ Articolo presente in più paragrafi

Indicazioni tecno - applicative del prodotto
Tecno - application indications of article

articolo	pagina	articolo	pagina	articolo	pagina
MICROFRESE ROTATIVE HM MINIATURE ROTARY BUR HM	5	LIME ROTATIVE HM T4 ROTARY CARBIDE BUR T4	9	LIME ROTATIVE HM T4 LUNGHE ROTARY CARBIDE BUR LONG T4	17
LIME ROTATIVE HM T3 ROTARY CARBIDE BUR T3	23	MOLETTE DIAMANTATE CYLINDER DIAMOND GRINDING BIT	101	MOLE DIAMANTATE SAGOMATE CYLINDER DIAMOND SHAPE BIT	102
LIME DIAMANTATE AGO DIAMOND NEEDLE FILE RED	205	LIME DIAMANTATE MINI DIAMOND ESCAPEMENT FILE RED	209	LIME DIAMANTATE MAXI DIAMOND MAXI FILE RED	213
LIME DIAMANTATE SUMMIT DIAMOND NEEDLE FILE YELLOW	221	LIME DIAMANTATE AGO NF DIAMOND NEEDLE FILE HAND CHROME	231	LIME DIAMANTATE MINI MI DIAMOND ESCAPEMENT FILE CHROME	237
LIMA DIAMANTATA MEDIA DIAMOND MEDIUM FILE CHROME	239	LIME DIAMANTATE MAXI HB DIAMOND MAXI FILE CHROME	241	LIME DIAMANTATE SOTTILI DIAMOND HAND FILE CHROME	247
LIME DIAMANTATE CONICHE DIAMOND CONIC FILE	253	LIME DIAMANTATE SLIM-ES DIAMOND SLIM FILE CHROME	259	LIME DIAMANTATE SPILLO DIAMOND PIN FILE CHROME	265
LIME DIAMANTATE MS DIAMOND LARGE FILE	267	LIME DIAMANTATE MACCHINA DIAMOND FILE FILER	273 277	LIME DIAMANTATE REFLOIRS DIAMOND REFLOIR FILE	281
LIME AD AGO NEEDLE FILE	301	LIME SCAPPAMENTO ESCAPEMENT FILE	305	LIME REFLOIRS REFLOIR FILE	309
LIME PER MECCANICA FILE	315	LIME DI PRECISIONE PRECISION FILE	319	MANICI LIMA FILE HANDLE PLASTIC FERRULE	331
LAPPATORI IN CERAMICA CERAMIC STONE	501	PIETRE ABRASIVE POLISHING STONE	505	SOSTEGNI PORTAPIETRE STONE HOLDER	511
MOLETTE ABRASIVE MOUNTED POINT PINK	521	MOLE ABRASIVE IN GOMMA POLISHING POINT SOFT	551	MOLETTE IN FIBRA POLISHING POINT FIBER SOFT	555

DISCHETTO IN FIBRA POLISHING DISK FIBER SOFT 	555				
RUOTE LAMELLARI FLAP WHEEL PF RESIN BONDED 	605	ANELLI ABRASIVI ABRASIVE BAND ALUMINIUM OXIDE 	609	RULLI PORTANELLI RUBBER ARBOR FOR BAND ALUMINIUM OXIDE 	611
CAPPUCCI ABRASIVI ABRASIVE CAP 	615	FOGLIETTI TELA ABRASIVA ABRASIVE ADHESIVE CLOTH 	621	DISCHETTI TELA ABRASIVA ABRASIVE ADHESIVE DISC 	627
DISCHI TELA A FILETTO ABRASIVE DISK SCREW 	629	DISCHI TELA AD INNESTO ABRASIVE DISK QUIK CHANGE 	635	DISCHI ABRASIVI LAMELLARI ABRASIVE FLAP DISC 	645
FOGLI TELA ABRASIVA ABRASIVE SHEET FLEX CLOTH 	651	ROLLI TELA ABRASIVA ABRASIVE ROLL FLEX CLOTH 	653	NASTRI TELA ABRASIVA ABRASIVE BELT ALUMINIUM OXIDE 	661
FELTRI CON GAMBO FELT 	681	DISCHI IN FELTRO FELT WHEEL 	689	PASTA DIAMANTATA DIAMOND COMPOUND 	691
EMULSIONE DIAMANTATA DIAMOND EMULSION 	691	DILUENTE PER PASTA DIAMANTATA LAPPING OIL 	691	TELA DIAMANTATA DIAMOND STRIP 	693
GRINDING COMPOUND 	695	POLISHING PASTE BAR 	695		


MINIATURE ROTARY BUR HM T4

H 0010 - MICROFRESA ROTATIVA HM T4

In metallo duro micrograna
Taglio 4 DIAMANTE
Taglio in testa



Solid carbide - 4 Diamond Cut - End cut




T 4

D	L	S	T	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
1	50	25	8	3	10	--	●	CE 4010/4STX50	549 424	
1.2	50	25	8	3	10	--	○	CE 4012/4STX50	549 431	
1.5	50	20	8	3	10	--	●	CE 4015/4STX50	549 448	
1.5	65	20	10	3	10	--	●	CE 4015/4STX65	549 455	
2	50	20	20	3	10	--	●	CE 4020/4STX50	547 789	
2	65	20	20	3	10	--	●	CE 4020/4STX65	545 280	
2	80	25	20	3	10	--	○	CE 4020/4STX80	549 462	
2.5	50	20	20	3	10	--	●	CE 4025/4STX50	545 297	
2.5	65	20	20	3	10	--	●	CE 4025/4STX65	543 804	
2.5	70	25	20	3	10	--	●	CE 4025/4STX70	549 479	
2.5	80	25	20	3	10	--	●	CE 4025/4STX80	549 486	
3	50	-	20	3	10	--	●	CE 4030/4STX50	542 388	
3	65	-	20	3	10	--	●	CE 4030/4STX65	543 811	
3	70	-	20	3	10	--	●	CE 4030/4STX70	549 493	
3	80	-	20	3	10	--	●	CE 4030/4STX80	545 303	
3	90	-	20	3	10	--	●	CE 4030/4STX90	549 509	


MINIATURE ROTARY BUR HM T6

H0020 - MICROFRESA ROTATIVA HM T6

In metallo duro micrograna
Taglio 6 INCROCIATO
Taglio in testa



Solid carbide - 6 Crossed Cut - End cut



T 6

D	L	S	T	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
2.5	50	20	20	3	10	--	●	CE 4025/6STX50	023 467	
2.5	65	20	20	3	10	--	●	CE 4025/6STX65	023 474	
3	50	-	20	3	10	--	●	CE 4030/6STX50	023 504	
3	65	-	20	3	10	--	●	CE 4030/6STX65	023 535	



si riaffilano le frese usate

REGRINDING AND COATING SERVICE


MINIATURE ROTARY BUR HM T4 REDUCED

Solid carbide - 4 Diamond cut - End cut

T 4

H 0030 - **MICROFRESA ROTATIVA
HM T4 SCARICATA**

In metallo duro micrograna
Taglio 4 DIAMANTE
Taglio in testa



D	L	S	T	g	G	mm	kg	stock	code	num	30.10.06	€
2	50	30	15	1.85	3	10	--	•	ET S112003T4	542 593		
2	65	35	15	1.85	3	10	--	•	ET S112003T4L65	536 226		
2.5	50	30	15	2.35	3	10	--	•	ET S112503T4	542 609		
2.5	65	35	15	2.35	3	10	--	•	ET S112503T4L65	536 233		
3	50	30	15	2.85	3	10	--	•	ET S113003T4	542 616		
3	65	35	15	2.85	3	10	--	•	ET S113003T4L65	536 240		



si riaffilano le frese usate

REGRINDING AND COATING SERVICE

ROTARY CARBIDE BUR CYLINDER T4

Solid carbide - 4 Diamond cut - End cut - Steel shank

H 0090 - LIMA ROTATIVA HM CILINDRICA T4

In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio diamante T4
Taglio in testa



SHAPE 11 T4



D	T	G	L	📏	kg	stock	code	num	30.10.06	€
3	14	3	50	5	-	○	ET 110303T4	046 176		
4	10	3	55	5	-	○	ET 110403T4	046 213		
5	12	3	57	5	-	●	ET 110503T4	046 251		
6	14	3	60	5	-	●	ET 110603T4	046 282		
6	14	6	50	1	-	●	ET 110606T4	046 305		
8	18	6	63	1	-	●	ET 110806T4	046 367		
10	20	6	65	1	-	●	ET 111006T4	046 428		
12	25	6	70	1	-	●	ET 111206T4	046 497		
16	25	6	70	1	-	○	ET 111606T4	046 626		
20	25	6	70	1	-	□	ET 112006T4	046 688		

ROTARY CARBIDE BUR CYLINDER BALL NOSE T4

Solid carbide - 4 Diamond cut - Steel shank

H 0100 - LIMA ROTATIVA HM SEMISFERICA T4

In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio diamante T4



SHAPE 12 T4



D	T	G	L	📏	kg	stock	code	num	30.10.06	€
3	14	3	50	5	-	●	ET 120303T4	046 862		
4	10	3	55	5	-	●	ET 120403T4	046 930		
5	12	3	57	5	-	●	ET 120503T4	046 985		
6	14	3	60	5	-	●	ET 120603T4	047 005		
6	14	6	50	1	-	●	ET 120606T4	047 050		
8	18	6	63	1	-	●	ET 120806T4	047 104		
10	20	6	65	1	-	●	ET 121006T4	047 166		
12	25	6	70	1	-	●	ET 121206T4	047 234		
16	25	6	70	1	-	○	ET 121606T4	047 319		
20	25	6	70	1	-	□	ET 122006T4	047 340		



si riaffilano le frese usate


REGRINDING AND COATING SERVICE

ROTARY CARBIDE BUR INVERTED CONE T4

Solid carbide - 4 Diamond cut - Steel shank - End cut

H 0110 - LIMA ROTATIVA HM TRONCOCONICA T4

In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio diamante T4




D	T	G	L	📏	kg	stock	code	num	30.10.06 €
3	3	3	50	5	-	○	ET 140303T4	047 456	
4	4	3	50	5	-	○	ET 140403T4	047 500	
5	5	3	52	5	-	○	ET 140503T4	047 524	
6	6	3	54	5	-	○	ET 140603T4	047 548	
6	6	6	50	1	-	□	ET 140606T4	047 562	
8	8	6	53	1	-	□	ET 140806T4	047 586	
10	10	6	55	1	-	□	ET 141006T4	047 609	
12	12	6	57	1	-	□	ET 141206T4	047 623	
16	16	6	60	1	-	□	ET 141606T4	047 661	
20	20	6	65	1	-	□	ET 142006T4	047 685	

ROTARY CARBIDE BUR POINTED NOSE T4

Solid carbide - 4 Diamond cut - Steel shank

H 0120 - LIMA ROTATIVA HM A PUNTA T4

In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio diamante T4



D	T	G	L	📏	kg	stock	code	num	30.10.06 €
3	10	3	50	5	-	●	ET 170303T4	047 999	
4	10	3	55	5	-	○	ET 170403T4	048 040	
5	12	3	57	5	-	●	ET 170503T4	048 071	
6	14	3	60	5	-	○	ET 170603T4	048 095	
6	18	6	50	1	-	○	ET 170606T4	048 118	
8	15	6	63	1	-	●	ET 170806T4	048 132	
10	18	6	65	1	-	●	ET 171006T4	048 156	
12	20	6	70	1	-	○	ET 171206T4	048 187	
16	25	6	73	1	-	○	ET 171606T4	048 231	
20	30	6	75	1	-	□	ET 172006T4	048 255	



si riaffilano le frese usate

REGRINDING AND COATING SERVICE

ROTARY CARBIDE BUR FLAME T4


Solid carbide - 4 Diamond cut - Steel shank

H 0130 - LIMA ROTATIVA HM A FIAMMA T4

In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio diamante T4



SHAPE 18 T4



D	T	G	L	🔧	kg	stock	code	num	30.10.06	€
3	14	3	50	5	-	●	ET 180303T4	048 279		
4	10	3	55	5	-	●	ET 180403T4	048 323		
5	12	3	57	5	-	●	ET 180503T4	048 347		
6	14	3	60	5	-	●	ET 180603T4	048 361		
6	18	6	50	1	-	●	ET 180606T4	048 385		
8	16	6	63	1	-	●	ET 180806T4	048 408		
10	20	6	65	1	-	●	ET 181006T4	048 422		
12	25	6	70	1	-	●	ET 181206T4	048 446		
16	27	6	73	1	-	○	ET 181606T4	048 484		
20	30	6	75	1	-	□	ET 182006T4	048 507		

ROTARY CARBIDE BUR OGIVE T4


Solid carbide - 4 Diamond cut - Steel shank

H 0140 - LIMA ROTATIVA HM OGIVA T4

In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio diamante T4



SHAPE 19 T4



D	T	G	L	🔧	kg	stock	code	num	30.10.06	€
3	10	3	50	5	-	●	ET 190303T4	049 269		
4	10	3	55	5	-	●	ET 190403T4	049 320		
5	12	3	57	5	-	●	ET 190503T4	049 368		
6	14	3	60	5	-	●	ET 190603T4	049 382		
6	18	6	50	1	-	○	ET 190606T4	049 412		
8	15	6	63	1	-	●	ET 190806T4	049 467		
10	18	6	65	1	-	●	ET 191006T4	049 504		
12	20	6	70	1	-	●	ET 191206T4	049 573		
16	25	6	73	1	-	○	ET 191606T4	049 665		
20	30	6	75	1	-	□	ET 192006T4	049 689		



si riaffilano le frese usate


REGRINDING AND COATING SERVICE

ROTARY CARBIDE BUR DEGREE CONE BALL END T4

Solid carbide - 4 Diamond cut - Still

**H 0150 - LIMA ROTATIVA HM
CONICA RAGGIATA T4**

 In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio diamante T4

T4

SHAPE 20 T4


D	T	G	L	📏	kg	stock	code	num	30.10.06	€
3	15	3	50	5	-	●	ET 200303T4	049 702		
4	14	3	60	5	-	●	ET 200403T4	049 726		
5	16	3	60	5	-	●	ET 200503T4	049 740		
6	20	3	65	5	-	●	ET 200603T4	049 764		
6	20	6	50	1	-	●	ET 200606T4	049 788		
8	22	6	69	1	-	●	ET 200806T4	049 801		
10	25	6	73	1	-	●	ET 201006T4	049 849		
12	28	6	75	1	-	●	ET 201206T4	049 887		
16	30	6	83	1	-	○	ET 201606T4	049 948		
20	32	6	87	1	-	□	ET 202006T4	049 962		

ROTARY CARBIDE BUR OVAL T4

Solid carbide - 4 Diamond cut - Still

**H 0160 - LIMA ROTATIVA HM
OLIVA T4**

 In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio diamante T4

T4

SHAPE 21 T4


D	T	G	L	📏	kg	stock	code	num	30.10.06	€
3	6	3	50	5	-	●	ET 210303T4	049 986		
4	6	3	50	5	-	●	ET 210403T4	050 043		
5	8	3	53	5	-	●	ET 210503T4	050 098		
6	9	3	55	5	-	●	ET 210603T4	050 111		
6	9	6	50	1	-	●	ET 210606T4	050 135		
8	14	6	59	1	-	●	ET 210806T4	050 180		
10	16	6	61	1	-	●	ET 211006T4	050 227		
12	20	6	65	1	-	●	ET 211206T4	050 289		
16	25	6	70	1	-	○	ET 211606T4	050 357		
20	30	6	70	1	-	□	ET 212006T4	050 371		



si riaffilano le frese usate

REGRINDING AND COATING SERVICE

ROTARY CARBIDE BUR BALL T4


Solid carbide - 4 Diamond cut - Steel shank

H 0170 - **LIMA ROTATIVA HM
A PALLA T4**

In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio diamante T4



T4



SHAPE 22 T4



D	T	G	L		kg	stock	code	num	30.10.06	€
3	3	3	50	5	-	●	ET 220303T4	050 463		
4	3.5	3	48	5	-	●	ET 220403T4	050 531		
5	4	3	50	5	-	●	ET 220503T4	050 579		
6	5	3	50	5	-	●	ET 220603T4	050 623		
6	5	6	50	1	-	●	ET 220606T4	050 654		
8	7	6	52	1	-	●	ET 220806T4	050 708		
10	9	6	54	1	-	●	ET 221006T4	050 746		
12	11	6	56	1	-	●	ET 221206T4	050 791		
16	14	6	60	1	-	●	ET 221606T4	050 883		
20	18	6	63	1	-	●	ET 222006T4	050 906		

ROTARY CARBIDE BUR WHEEL T4

Solid carbide - 4 Diamond cut - Steel shank

H 0180 - **LIMA ROTATIVA HM
A RUOTA T4**


In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio diamante T4



T4



SHAPE T T4



D	T	G	L		kg	stock	code	num	30.10.06	€
6	3	3	50	5	-	-	ET T063.003T4L50	571 654		
8	3	3	50	5	-	●	ET T083.003T4L50	045 827		
10	3	3	50	5	-	-	ET T103.003T4L50	571 661		
12	3	3	50	5	-	●	ET T123.003T4L50	045 834		
16	3	3	50	3	-	●	ET T163.003T4L50	045 872		
16	4	6	60	3	-	●	ET T164.006T4L60	045 896		
16	6	6	60	3	-	□	ET T166.006T4L60	045 902		
22	6	6	60	1	-	□	ET T226.006T4L60	560 887		




si riaffilano le frese usate

REGRINDING AND COATING SERVICE

ROTARY CARBIDE BUR LONG CYLINDER T4 Solid carbide - 4 Diamond cut - Steel shank
**H 0230 - LIMA ROTATIVA HM
LUNGA CILINDRICA T4**

In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio in testa - Taglio diamante T4


SHAPE 11 T4


D	L	T	G		kg	stock	code	num	30.10.06	€
6*	100	14	6	1	-	☐	ETI 110606T4L100-HM	644 518		
6*	150	14	6	1	-	☐	ETI 110606T4L150-HM	644 525		
6	100	14	6	1	-	●	ET 110606T4L100	046 312		
6	150	14	6	1	-	○	ET 110606T4L150	046 336		
8	100	18	6	1	-	●	ET 110806T4L100	046 374		
8	150	18	6	1	-	○	ET 110806T4L150	622 080		
10	100	20	6	1	-	●	ET 111006T4L100	046 435		
10	150	20	6	1	-	○	ET 111006T4L150	046 459		
12	100	25	6	1	-	●	ET 111206T4L100	046 503		
12	150	25	6	1	-	○	ET 111206T4L150	046 527		
16	100	25	6	1	-	○	ET 111606T4L100	046 633		

* lima in metallo duro monoblocco - Rotary carbide bur monoblock

ROTARY CARBIDE BUR LONG CYLINDER WITH RADIUS T4 Solid carbide - 4 Diamond cut - Steel shank
**H 0240 - LIMA ROTATIVA HM
LUNGA SEMISFERICA T4**

In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio diamante T4

SHAPE 12 T4


D	L	T	G		kg	stock	code	num	30.10.06	€
6*	100	14	6	1	-	☐	ETI 120606T4L100-HM	644 532		
6*	150	14	6	1	-	☐	ETI 120606T4L150-HM	644 549		
6	100	14	6	1	-	●	ET 120606T4L100	047 067		
6	150	14	6	1	-	○	ET 120606T4L150	047 081		
8	100	18	6	1	-	●	ET 120806T4L100	047 111		
8	150	18	6	1	-	○	ET 120806T4L150	619 462		
10	100	20	6	1	-	●	ET 121006T4L100	047 173		
10	150	20	6	1	-	○	ET 121006T4L150	047 197		
12	100	25	6	1	-	●	ET 121206T4L100	047 241		
12	150	25	6	1	-	○	ET 121206T4L150	047 265		
16	100	25	6	1	-	○	ET 121606T4L100	047 326		

* lima in metallo duro monoblocco - Rotary carbide bur monoblock

si riaffilano le frese usate

REGRINDING AND COATING SERVICE

ROTARY CARBIDE BUR LONG OGIVE

Solid carbide - 4 Diamond cut - Steel shank

H 0250 - **LIMA ROTATIVA HM
LUNGA OGIVA T4**

In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio diamante T4

SHAPE 19 T4



D	T	L	G		kg	stock	code	num	30.10.06	€
6*	14	100	6	1	-	□	ETI 190606T4L100-HM	644 556		
6*	14	150	6	1	-	□	ETI 190606T4L150-HM	644 563		
6	14	100	6	1	-	●	ET 190606T4L100	049 429		
6	14	150	6	1	-	○	ET 190606T4L150	049 443		
8	18	100	6	1	-	●	ET 190806T4L100	049 474		
8	18	150	6	1	-	○	ET 190806T4L150	622 097		
10	20	100	6	1	-	●	ET 191006T4L100	049 511		
10	20	150	6	1	-	○	ET 191006T4L150	049 535		
12	25	100	6	1	-	●	ET 191206T4L100	049 580		
12	25	150	6	1	-	○	ET 191206T4L150	049 603		
16	25	100	6	1	-	○	ET 191606T4L100	404 587		

* lima in metallo duro monoblocco - Rotary carbide bur monoblock

ROTARY CARBIDE BUR SHAPE RADIATE LONG T4

Solid carbide - 4 Diamond cut - Steel shank

H 0260 - **LIMA ROTATIVA HM
LUNGA CONICA
RAGGIATA T4**

In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio diamante T4

SHAPE 20 T4



D	T	L	G		kg	stock	code	num	30.10.06	€
6*	14	100	6	1	-	□	ETI 200606T4L100-HM	644 570		
6	14	100	6	1	-	○	ET 200606T4L100	576 574		
8	18	100	6	1	-	●	ET 200806T4L100	049 818		
10	20	100	6	1	-	●	ET 201006T4L100	049 856		
12	25	100	6	1	-	●	ET 201206T4L100	384 964		
16	25	100	6	1	-	○	ET 201606T4L100	389 990		

* lima in metallo duro monoblocco - Rotary carbide bur monoblock



si riaffilano le frese usate

REGRINDING AND COATING SERVICE

ROTARY CARBIDE BUR OLIVE LONG T4

Solid carbide - 4 Diamond cut - Steel shank

H 0270 - **LIMA ROTATIVA HM
LUNGA OLIVA T4**

In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio diamante T4

SHAPE 21 T4

D	T	L	G		kg	stock	code	num	30.10.06	€
6*	5	100	6	1	-	□	ETI 210606T4L100-HM	644 587		
6	5	100	6	1	-	●	ET 210606T4L100	050 142		
8	14	100	6	1	-	●	ET 210806T4L100	050 197		
10	16	100	6	1	-	●	ET 211006T4L100	050 234		
12	20	100	6	1	-	●	ET 211206T4L100	050 296		
16	25	100	6	1	-	○	ET 211606T4L100	407 427		

* lima in metallo duro monoblocco - Rotary carbide bur monoblock

ROTARY CARBIDE BUR BALL LONG T4

Solid carbide - 4 Diamond cut - Steel shank

H 0290 - **LIMA ROTATIVA HM
LUNGA PALLA T4**

In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio diamante T4

SHAPE 22 T4

D	T	L	G		kg	stock	code	num	30.10.06	€
6*	5	100	6	1	-	□	ETI 220606T4L100-HM	644 594		
6	5	100	6	1	-	●	ET 220606T4L100	050 661		
8	7	100	6	1	-	●	ET 220806T4L100	050 715		
10	9	100	6	1	-	●	ET 221006T4L100	050 753		
12	11	100	6	1	-	●	ET 221206T4L100	050 807		
16	14	100	6	1	-	○	ET 221606T4L100	407 434		

* lima in metallo duro monoblocco - Rotary carbide bur monoblock



si riaffilano le frese usate

REGRINDING AND COATING SERVICE

ROTARY CARBIDE BUR CYLINDER T3

Solid carbide - 3 Standard cut - Steel shank

SHAPE 11 T3

 H 0380 - **LIMA ROTATIVA HM
CILINDRICA T3**

 In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio semplice T3


D	T	G	L		kg	stock	code	num	30.10.06 €
3	14	3	50	5	-	●	ET 110303T3	046 169	
4	10	3	55	5	-	□	ET 110403T3	046 190	
5	12	3	57	5	-	□	ET 110503T3	046 244	
6	14	3	60	5	-	□	ET 110603T3	046 275	
6	14	6	50	1	-	□	ET 110606T3	046 299	
8	18	6	63	1	-	□	ET 110806T3	046 350	
10	20	6	65	1	-	□	ET 111006T3	046 411	
12	25	6	70	1	-	□	ET 111206T3	046 480	
16	25	6	70	1	-	□	ET 111606T3	046 619	
20	25	6	70	1	-	□	ET 112006T3	046 671	

ROTARY CARBIDE BUR CYLINDER BALL END T3

Solid carbide - 3 Standard cut - Steel shank

SHAPE 12 T3

 H 0390 - **LIMA ROTATIVA HM
SEMISFERICA T3**

 In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio semplice T3


D	T	G	L		kg	stock	code	num	30.10.06 €
2	14	3	50	5	-	○	ET 120203T3	046 800	
2.5	10	3	50	5	-	○	ET 122503T3	046 824	
3	14	3	50	5	-	●	ET 120303T3	046 855	
4	10	3	55	5	-	○	ET 120403T3	046 909	
5	12	3	57	5	-	○	ET 120503T3	046 978	
6	14	3	60	5	-	○	ET 120603T3	046 992	
6	14	6	50	1	-	□	ET 120606T3	047 043	
8	18	6	63	1	-	□	ET 120806T3	047 098	
10	20	6	65	1	-	□	ET 121006T3	047 159	
12	25	6	70	1	-	□	ET 121206T3	047 227	
16	25	6	70	1	-	□	ET 121606T3	047 302	
20	25	6	70	1	-	□	ET 122006T3	047 333	



si riaffilano le frese usate

REGRINDING AND COATING SERVICE
ATEMA srl

tel +39 030 2185 399

fax +39 030 2185 371

e-mail atema@atema-utensili.it

www.atema-utensili.it


ROTARY CARBIDE BUR INVERTED CONE T3

Solid carbide - 3 Standard cut - Steel shank - End

H 0400 - LIMA ROTATIVA HM TRONCOCONICA T3

In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio semplice T3

SHAPE 14 T3



D	T	G	L		kg	stock	code	num	30.10.06 €
2	3	3	50	5	-	○	ET 140203T3	506 502	
3	3	3	50	5	-	○	ET 140303T3	047 449	
4	4	3	50	5	-	□	ET 140403T3	047 494	
5	5	3	52	5	-	□	ET 140503T3	047 517	
6	6	3	54	5	-	□	ET 140603T3	047 531	

ROTARY CARBIDE BUR WITH POINTED CONE T3

Solid carbide - 3 Standard cut - Steel shank

H 0410 - LIMA ROTATIVA HM A PUNTA T3

In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio semplice T3

SHAPE 17 T3



D	T	G	L		kg	stock	code	num	30.10.06 €
3	10	3	50	5	-	●	ET 170303T3	047 982	
4	10	3	55	5	-	○	ET 170403T3	048 033	
5	12	3	57	5	-	○	ET 170503T3	048 064	
6	14	3	60	5	-	○	ET 170603T3	048 088	
6	18	6	50	1	-	□	ET 170606T3	048 101	
8	15	6	63	1	-	□	ET 170806T3	048 125	
10	18	6	65	1	-	□	ET 171006T3	048 149	
12	20	6	70	1	-	□	ET 171206T3	048 170	
16	25	6	73	1	-	□	ET 171606T3	048 224	
20	30	6	75	1	-	□	ET 172006T3	048 248	



si riaffilano le frese usate

REGRINDING AND COATING SERVICE


ROTARY CARBIDE BUR FLAME T3

Solid carbide - 3 Standard cut - Steel shank

H 0420 - **LIMA ROTATIVA HM
FIAMMA T3**

In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio semplice T3

SHAPE 18 T3



D	T	G	L		kg	stock	code	num	30.10.06	€
3	14	3	50	5	-	●	ET 180303T3	048 262		
4	10	3	55	5	-	○	ET 180403T3	048 316		
5	12	3	57	5	-	○	ET 180503T3	048 330		
6	14	3	60	5	-	○	ET 180603T3	048 354		
6	18	6	50	1	-	□	ET 180606T3	048 378		
8	16	6	63	1	-	□	ET 180806T3	048 392		
10	20	6	65	1	-	□	ET 181006T3	048 415		
12	25	6	70	1	-	□	ET 181206T3	048 439		
16	27	6	73	1	-	□	ET 181606T3	048 477		
20	30	6	75	1	-	□	ET 182006T3	048 491		

ROTARY CARBIDE BUR OGIVE T3

Solid carbide - 3 Standard cut - Steel shank

H 0430 - **LIMA ROTATIVA HM
OGIVA T3**

In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio semplice T3

SHAPE 19 T3



D	T	G	L		kg	stock	code	num	30.10.06	€
3	10	3	50	5	-	●	ET 190303T3	049 252		
4	10	3	55	5	-	○	ET 190403T3	049 306		
5	12	3	57	5	-	○	ET 190503T3	049 351		
6	14	3	60	5	-	○	ET 190603T3	049 375		
6	18	6	50	1	-	□	ET 190606T3	049 405		
8	15	6	63	1	-	□	ET 190806T3	049 450		
10	18	6	65	1	-	□	ET 191006T3	049 498		
12	20	6	70	1	-	□	ET 191206T3	049 566		
16	25	6	73	1	-	□	ET 191606T3	049 658		
20	30	6	75	1	-	□	ET 192006T3	049 672		



si riaffilano le frese usate

REGRINDING AND COATING SERVICE

ROTARY CARBIDE BUR DEGREE CONE BALL ENDT3

Solid carbide - 3 Standard cut - Steel shank

**H 0440 - LIMA ROTATIVA HM
CONICA RAGGIATA T3**

In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio semplice T3

SHAPE 20 T3


D	T	G	L		kg	stock	code	num	30.10.06	€
3	15	3	50	5	-	●	ET 200303T3	049 696		
4	14	3	60	5	-	○	ET 200403T3	049 719		
5	16	3	60	5	-	○	ET 200503T3	049 733		
6	20	3	65	5	-	○	ET 200603T3	049 757		
6	20	6	50	1	-	□	ET 200606T3	049 771		
8	22	6	50	1	-	□	ET 200806T3	049 795		
10	25	6	69	1	-	□	ET 201006T3	049 832		
12	28	6	73	1	-	□	ET 201206T3	049 870		
16	30	6	75	1	-	□	ET 201606T3	049 931		
20	32	6	83	1	-	□	ET 202006T3	049 955		

ROTARY CARBIDE BUR OVAL T3

Solid carbide - 3 Standard cut - Steel shank

**H 0450 - LIMA ROTATIVA HM
OLIVA T3**

In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio semplice T3

SHAPE 21 T3


D	T	G	L		kg	stock	code	num	30.10.06	€
3	6	3	50	5	-	●	ET 210303T3	049 979		
4	6	3	50	5	-	○	ET 210403T3	050 029		
5	8	3	53	5	-	○	ET 210503T3	050 081		
6	9	3	55	5	-	○	ET 210603T3	050 104		
6	9	6	50	1	-	□	ET 210606T3	050 128		
8	14	6	59	1	-	□	ET 210806T3	050 173		
10	16	6	61	1	-	□	ET 211006T3	050 210		
12	20	6	65	1	-	□	ET 211206T3	050 272		
16	25	6	70	1	-	□	ET 211606T3	050 340		
20	30	6	70	1	-	□	ET 212006T3	050 364		



si riaffilano le frese usate

REGRINDING AND COATING SERVICE


ROTARY CARBIDE BUR BALL T3

Solid carbide - 3 Standard cut - Steel shank

H 0540 - LIMA ROTATIVA HM PALLA T3

In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio semplice T3

SHAPE 22 T3



D	T	G	L		kg	stock	code	num	30.10.06	€
2	2	3	50	5	-	○	ET 220203T3	050 388		
2.5	2.5	3	50	5	-	○	ET 222.503T3	050 913		
3	3	3	50	5	-	●	ET 220303T3	050 456		
4	3.5	3	48	5	-	●	ET 220403T3	050 517		
5	4	3	50	5	-	●	ET 220503T3	050 562		
6	5	3	50	5	-	●	ET 220603T3	050 616		
6	5	6	50	1	-	□	ET 220606T3	050 647		
8	7	6	52	1	-	□	ET 220806T3	050 692		
10	9	6	54	1	-	□	ET 221006T3	050 739		
12	11	6	56	1	-	□	ET 221206T3	050 784		
16	14	6	60	1	-	□	ET 221606T3	050 876		
20	18	6	63	1	-	□	ET 222006T3	050 890		

ROTARY CARBIDE BUR SET T3

Solid carbide monoblock - 3 Standard cut

H 0550 - SERIE MICROFRESE ROTATIVE T3

In metallo duro
Gambo in acciaio
Taglio semplice T3





PZ	forms	G		kg	stock	code	num	30.10.06	€
10	1103 - 1202 - 1403 - 1703 - 1803 1903 - 2003 - 2103 - 2203 - 2202	3	1	-	●	ET SET01G3/3	441 704		




si riaffilano le frese usate

REGRINDING AND COATING SERVICE

TIPO DI TAGLIO - TYPE OF CUT

ALUMA / 1 ALLUMINIO ALUMA / 1 ALUMINIUM		2 GROSSO 2 LARGE - 2 GROS - 2 DICK	
CON SPOGLIA 	Particolarmente adatto per lavorazioni su alluminio, plastica, gomma dura e per altri materiali non ferrosi.		Viene consigliato per materiali come bronzo, ottone, stagno, rame e altri facili da asportare.
SENZA SPOGLIA 	Specially suited for working on aluminium, plastic, hard rubber.		Specially suited for working on materials like bronze, brass, tin, copper and others easy to cut.
3 MEDIO 3 MEDIUM - 3 MOYEN - 3 MITTEL		4 DIAMANTE 4 DIAMOND - 4 DIAMANT - 4 DIAMANT	
	Taglio standard. Adatto per acciai temperati ad alta resistenza. Assicura un'ottima finitura superficiale. Standard toothing giving a good finishing for hardened high strength steel.		Consigliato su materiali particolarmente tenaci tipo inox e su cordoni di saldatura. Diamond cut specially suited for tough materials such as stainless steel and weld seems.
5 FINE 5 FINE - 5 FIN - 5 FEIN		6 INCROCIATO 6 CROSSED - 6 CROISÉ - 6 GEKREUZT	
	Particolarmente adatto per acciai temperati, per ottenere finiture elevate. Specially suited for hardened steels, to get high level finishes.		Consigliato per la lavorazione di ghisa, di tutti i materiali metallici e materiali resistenti alla corrosione. Elimina le vibrazioni. Recommended for working on cast iron, all metallic materials and materials resistant to corrosion. It eliminates the vibrations.
CR ROMPIRUCIOLO CR CHIPBREAKING LIP - CR BRISE-COPEAUX CR SPANRASPEL			

GIRI/MIN - TURNS/MIN




Tipo di taglio Type of cut	V=m/min	Tipo di taglio Type of cut	V=m/min	Tipo di taglio Type of cut	V=m/min	Tipo di taglio Type of cut	V=m/min			
ALUMA	800	GROSSO	500	DIAMANTE	500	FINE	350			
	1000	LARGE	650	DIAMOND	650		500			
ALLUMINIO	650	MEDIO	500	INCROCIATO	500	CR	350			
ALUMINIUM	800	MEDIUM	650	CROSSED	650		500			
MATERIALI - MATERIALS					TIPO DI TAGLIO - TYPE OF CUT					
					1	2	3-5	4	6	CR
Acciaio - Steel							°	°	°	°
Acciaio al carbonio - Carbon-steel							°		°	°
Acciaci legati - Alloyed steels							°	°	°	°
Acciaio inox - Stainless steel							°	°	°	°
Alluminio - Aluminium					°					
Bronzo, Ottone - Bronze, Brass						°	°		°	°
Materiali plastici con fibre di carbonioPlastic materials with carbon fibres						°				
Ghisa - Cast iron							°	°	°	°
Materie plastiche - Plastic materials					°	°				
Gomma dura - Hard rubber					°	°				
Cordoni di saldatura - Welding seals							°		°	°
Titanio - Titanium							°		°	°
Zinco - Zinc					°	°				

CYLINDER DIAMOND GRINDING BIT Steel shank

H 1000 - MOLETTA DIAMANTATA CILINDRICA


Gambo in acciaio




D	H	S	L	G	FEPA	sigla		kg	stock	code	num	30.10.06 €
1.0	5	-	45	3	D107-151	DA 10	10 pz	-	●	SO DA10	152 990	
1.5	5	-	45	3	D107-151	DA 15	10 pz	-	●	SO DA15	153 003	
2.0	7	-	45	3	D107-151	DA 20	10 pz	-	●	SO DA20	153 010	
2.5	7	-	45	3	D107-151	DA 25	10 pz	-	□	SO DA25	153 027	
3.0	7	-	45	3	D107-151	DA 30	10 pz	-	●	SO DA30	153 034	

CYLINDER DIAMOND GRINDING LONG BIT Steel shank
H 1010 - MOLETTA DIAMANTATA CILINDRICA LUNGA

Gambo in acciaio



D	H	S	L	G	FEPA	sigla		kg	stock	code	num	30.10.06 €
0.5	2	6	55	3	D 46	-	10 pz	-	●	3D MC0050	231 015	
0.6	2	9	55	3	D46	-	10 pz	-	●	3D MC0060	231 022	
0.7	2	9	55	3	D46	-	10 pz	-	●	3D MC0070	231 039	
0.8	4	10	55	3	D107	-	10 pz	-	●	3D MC0080	231 046	
0.9	4	12	55	3	D107	-	10 pz	-	○	3D MC0090	231 053	
1.0	5	12	55	3	D107	-	10 pz	-	●	3D MC0100	231 060	
1.0	15	18	50	3	D126	-	10 pz	-	●	3D DR15	229 647	
1.0	15	30	50	3	D126	-	10 pz	-	○	US D1LR50	180 498	
1.25	5	14	55	3	D107	-	10 pz	-	●	3D MC0125	231 077	
1.5	5	14	55	3	D107	-	10 pz	-	●	3D MC0150	231 084	
2.0	5	14	55	3	D107	-	10 pz	-	●	3D MC0200	231 107	
2.5	5	20	55	3	D126	-	10 pz	-	○	3D MC0250	231 114	
3.0	5	20	55	3	D126	-	10 pz	-	●	3D MC0300	231 121	
4.0	5	-	55	3	D126	-	10 pz	-	●	3D MC0400	231 145	
5.0	5	-	55	3	D126	-	10 pz	-	●	3D MC0500	231 169	
6.0	6	-	45	3	D100	D0354L-H3	10 pz	-	○	SV 35 930	499 989	



D	H	S	L	G	FEPA	sigla		kg	stock	code	num	30.10.06 €
6.3	8	-	80	6	D126	-	1	-	□	3D MC0630	231 183	
8	8	-	80	6	D126	-	1	-	●	3D MC0800	231 206	
10	10	-	80	6	D126	-	1	-	●	3D MC1000	231 220	
12	10	-	80	6	D126	-	1	-	□	3D MC1200	231 237	
14	10	-	80	6	D126	-	1	-	□	3D MC1400	231 251	
16	10	-	80	6	D126	-	1	-	□	3D MC1600	231 275	

GRINDING DIAMOND POINTED PIN

Steel shank



H 1030 - MOLETTA DIAMANTATA A PUNTA

Gambo in acciaio




D	T	L	G	FEPA	sigla		kg	stock	code	num	30.10.06	€
2	12	45	3	D107-151	10 pz	-	-	●	SO DP20	153 225		
3	14	45	3	D107-151	10 pz	-	-	●	SO DP30	153 232		

GRINDING DIAMOND PIN RADIATE CONE SHAPE

Steel shank

H 1040 - MOLETTA DIAMANTATA CONICA RAGGIATA

Gambo in acciaio



D	T	L	G	FEPA	sigla		kg	stock	code	num	30.10.06	€
1.5	12	45	3	D107-151	10 pz	-	-	●	SO DR15	153 249		
2	12	45	3	D107-151	10 pz	-	-	●	SO DR20	153 256		
3	12	45	3	D107-151	10 pz	-	-	●	SO DR30	153 263		

GRINDING DIAMOND PIN FLAT CONE SHAPE

Steel shank

H 1050 - MOLETTA DIAMANTATA TRONCOCONICA

Gambo in acciaio




D	T	L	G	FEPA	sigla		kg	stock	code	num	30.10.06	€
2	7	45	3	D107-151	10 pz	-	-	○	SO DT20	153 270		
3	7	45	3	D107-151	10 pz	-	-	○	SO DT30	153 287		

GRINDING DIAMOND PIN OGIVE

Steel shank

H 1060 - MOLETTA DIAMANTATA OGIVA

Gambo in acciaio




D	T	L	G	FEPA	sigla		kg	stock	code	num	30.10.06	€
2	10	45	3	D107-151	10 pz	-	-	○	SO DF20	153 188		
3	10	45	3	D107-151	10 pz	-	-	○	SO DF30	153 195		
4	10	45	3	D107-151	10 pz	-	-	●	SO DF40	153 201		
5	10	45	3	D107-151	10 pz	-	-	●	SO DF50	153 218		

GRINDING DIAMOND CYLINDER BALL END PIN Steel shank



H 1070 - MOLETTA DIAMANTATA SEMISFERICA

Gambo in acciaio




D	T	L	G	FEPA	sigla		kg	stock	code	num	30.10.06	€
1.5	5	45	3	D107-151		10 pz	-	●	SO DC15	153 119		
2	7	45	3	D107-151		10 pz	-	●	SO DC20	153 126		
2.5	7	45	3	D107-151		10 pz	-	●	SO DC25	153 133		
3	7	45	3	D107-151		10 pz	-	●	SO DC30	153 140		
3.5	7	45	3	D107-151		10 pz	-	○	SO DC35	153 157		
4	10	45	3	D107-151		10 pz	-	○	SO DC40	153 164		
5	10	45	3	D107-151		10 pz	-	○	SO DC50	153 171		

GRINDING DIAMOND BALL PIN Steel shank

H 1080 - MOLETTA DIAMANTATA A PALLA

Gambo in acciaio




D	T	L	G	FEPA	sigla		kg	stock	code	num	30.10.06	€
2	-	45	3	D107-151		10 pz	-	●	SO DB20	153 072		
3	-	45	3	D107-151		10 pz	-	●	SO DB30	153 089		
4	-	45	3	D107-151		10 pz	-	○	SO DB40	153 096		
5	-	45	3	D107-151		10 pz	-	○	SO DB50	153 102		

GRINDING DIAMOND CONE 60° PIN Steel shank

H 1090 - MOLETTA DIAMANTATA A PUNTA LARGA

Gambo in acciaio




D	T	L	G	FEPA	sigla		kg	stock	code	num	30.10.06	€
3	2.6	45	3	D107		10	-	□	FC0603	711 296		
4	3.5	45	3	D107		10	-	□	FC0604	711 302		
5	4.5	45	3	D107		10	-	□	FC0605	711 319		
6	5.5	45	3	D107		10	-	□	FC0606	711 326		
8	7	45	3	D107		10	-	□	FC0608	467 858		

GRINDING DIAMOND PINS SET Steel shank

H 1100 - SERIE MOLETTE DIAMANTATE

Gambo in acciaio





n°	L	G	FEPA	sigla			stock	code	num	30.10.06	€
30	45	3	D107-151		1	-	●	SO BMS30	152 976		

GRINDING DIAMOND PIN WHEEL

H 1110 - MOLETTA DIAMANTATA A RUOTA

Gambo in acciaio

Steel shank




D	T	S	L	G	FEPA	sigla		kg	stock	code	num	30.10.06	€
5	1	-	45	3	D 107		10	-	☐	MD5M	623 810		
6	1.5	-	45	3	D 107		10	-	☐	MD6M	623 827		
8	2	-	45	3	D 107		10	-	☐	MD8M	623 834		
9	0.6	7	45	3	D 151	D-1018-H3	1	-	☐	SV 35266	163 972		
10	2.5	-	45	3	D 107		10	-	☐	MD10M	623 841		
17	2.4	7	48	3	D 151	D-1127-H3	1	-	☐	SV 35260	163 958		
20	1	13	48	3	D 151	D-1539-H3	1	-	☐	SV 35265	163 965		
22	0.6	20	45	3	D 151	D-1031-H3	1	-	☐	SV 35250	163 934		
8.7	1.3	6.8	45	2.35	D 151	DT-56P	1	-	☐	SV 35 056	163 903		
12.9	1.4	9.5	45	2.35	D 151	DT-55P	1	-	☐	SV 35 055	163 897		

GRINDING DIAMOND SHARP CONE

H 1115 - MOLETTA DIAMANTATA A SPILLO

Gambo in acciaio

Steel shank



D	T	L	G	FEPA		kg	stock	code	num	30.10.06	€
0.3	30	60	3	D 91	1	-	☐	KP3X6DE3D91	601 733		

DIAMOND NEEDLE FILE HAND RED



H 1500 - LIMA DIAMANTATA AGO PIATTA ROSSA

Manico tondo



L	FEPA	L1	A x B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D126	70	5.5 X 1.5	3	1	-	US LP140	180 726		
160	D126	80	6.5 X 2	3	1	-	US LP160	180 740		

DIAMOND NEEDLE FILE HAND ONE FACE RED

H 1510 - LIMA DIAMANTATA AGO PIATTA 1 LATO ROSSA

Manico tondo




L	FEPA	L1	A x B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D126	70	5.5 X 1.4	3	1	-	US LP140B	180 733		
160	D126	80	6.5 X 2	3	1	-	US LP160B	180 757		

DIAMOND NEEDLE FILE THREE SQUARE RED

H 1520 - LIMA DIAMANTATA AGO TRIANGOLARE ROSSA

Manico tondo



L	FEPA	L1	A	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D126	70	3 x 3	3	1	-	US LT140	180 856		
160	D126	80	4 x 4	3	1	-	US LT160	180 870		

DIAMOND NEEDLE FILE SQUARE RED

H 1530 - LIMA DIAMANTATA AGO QUADRA ROSSA

Manico tondo



L	FEPA	L1	A x B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D126	70	2.8 x 2.8	3	1	-	US LQ140	180 771		
160	D126	80	3.5 x 3.5	3	1	-	US LQ160	180 795		

DIAMOND NEEDLE FILE HALF ROUND RED

H 1540 - LIMA DIAMANTATA AGO MEZZATONDA ROSSA

Manico tondo



L	FEPA	L1	A x B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D126	70	5 X 2	3	1	-	US LH140	180 641		
160	D126	80	6.5 X 2	3	1	-	US LH160	180 665		

DIAMOND NEEDLE FILE ROUND RED



H 1550 - LIMA DIAMANTATA AGO TONDA ROSSA

Manico tondo



L	FEPA	L1	A	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D126	70	3	3	1	-	US LR140	180 818		
160	D126	80	3.8	3	1	-	US LR160	180 825		

DIAMOND NEEDLE FILE KNIFE RED

H 1560 - LIMA DIAMANTATA AGO COLTELLO ROSSA

Manico tondo




L	FEPA	L1	A x B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D126	70	5 X 2	3	1	-	US LK140	180 689		
160	D126	70	6 X 2.5	3	1	-	US LK160	180 696		

DIAMOND NEEDLE FILE BARRETTE RED

H 1570 - LIMA DIAMANTATA AGO BARRETTA ROSSA

Manico tondo



L	FEPA	L1	A x B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D126	70	5 X 2.5	3	1	-	US LB140	180 597		
160	D126	80	6.3 X 2.6	3	1	-	US LB160	180 603		

KIT DIAMOND NEEDLE FILE 160 RED

H 1580 - SERIE LIME DIAMANTATE AGO 160 ROSSE

Piatta - 1/2 Tonda - Tonda - Quadra
Triangolare - Barretta
Manico tondo
Grana D126



n°	FEPA	L1	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
6	D126	80	3	1	-	US KL160	573 283		

DIAMOND NEEDLE FILE HAND 200 RED



H 1600 - **LIMA DIAMANTATA AGO
200 PIATTA ROSSA**

Manico tondo




L	FEPA	L1	A x B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
200	D126	80	8.5 X 1.9	3	1	-	DI 2312 2000	035 514		

DIAMOND NEEDLE FILE THREE SQUARE 200 RED

H 1620 - **LIMA DIAMANTATA AGO
200 TRIANGOLARE ROSSA**

Manico tondo



L	FEPA	L1	A	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
200	D126	80	5.2 x 5.2	3	1	-	DI 2332 2000	035 521		

DIAMOND NEEDLE FILE SQUARE 200 RED

H 1630 - **LIMA DIAMANTATA AGO
200 QUADRA ROSSA**

Manico tondo



L	FEPA	L1	A x B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
200	D126	80	3.8 x 3.8	3	1	-	DI 2342 2000	035 538		

DIAMOND NEEDLE FILE HALF ROUND 200 RED

H 1640 - **LIMA DIAMANTATA AGO
200 MEZZATONDA ROSSA**

Manico tondo



L	FEPA	L1	A x B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
200	D126	80	7.5 X 2.5	3	1	-	DI 23522000	035 545		

DIAMOND NEEDLE FILE ROUND 200 RED

H 1650 - **LIMA DIAMANTATA AGO
200 TONDA**

Manico tondo




L	FEPA	L1	A	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
200	D126	100	4.5	3	1	-	DI 23622000	035 552		

DIAMOND NEEDLE FILES SET 200 RED

H 1690 - **SERIE LIME DIAMANTATE
AGO 200 ROSSE**

Piatta - 1/2 Tonda - Tonda - Quadra
Triangolare
Manico tondo
Grana D126



n°	FEPA	L1	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
6	D126	80	4	1	-	DI 2300 2000	035 507		

DIAMOND ESCAPEMENT FILE HAND RED



H 1700 - LIMA DIAMANTATA MINI PIATTA ROSSA

Manico quadro sez. mm 2



L	FEPA	L1	A x B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D126	40	4 x 1	□ 2	1	-	○	US SP140	181 242	

DIAMOND ESCAPEMENT FILE THREE SQUARE RED

H 1710 - LIMA DIAMANTATA MINI TRIANGOLARE ROSSA

Manico quadro sez. mm 2



L	FEPA	L1	A	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D126	40	3 X 3	□ 2	1	-	○	US ST140	181 273	

DIAMOND ESCAPEMENT FILE SQUARE RED

H 1720 - LIMA DIAMANTATA MINI QUADRA ROSSA

Manico quadro sez. mm 2



L	FEPA	L1	A x B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D126	40	1.8 x 1.8	□ 2	1	-	○	US SQ140	181 259	

DIAMOND ESCAPEMENT FILE HALF ROUND

H 1730 - LIMA DIAMANTATA MINI MEZZATONDA ROSSA

Manico quadro sez. mm 2



L	FEPA	L1	A x B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D126	40	4.6 X 1.5	□ 2	1	-	○	US SH140	181 228	

DIAMOND ESCAPEMENT FILE ROUND RED

H 1740 - LIMA DIAMANTATA MINI TONDA ROSSA

Manico quadro sez. mm 2



L	FEPA	L1	A	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D126	40	1.8	□ 2	1	-	○	US SR140	181 266	

DIAMOND ESCAPEMENT FILE BARRETTE RED

H 1750 - LIMA DIAMANTATA MINI BARRETTA ROSSA

Manico quadro sez. mm 2




L	FEPA	L1	A x B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D126	40	4 X 1.3	□ 2	1	-	○	US SB140	181 211	

DIAMOND ESCAPEMENT FILES SET RED

H 1760 - SERIE LIME DIAMANTATE MINI ROSSE

Con manico quadro sez. mm 2
Piatte - Mezzatonda - Quadra
Tonda - Triangolare



L	FEPA	L1	FORME	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D126	40	5	□ 2	1	-	○	US SK140	181 235	

DIAMOND MAXI FILE HAND RED

H 2000 - LIMA DIAMANTATA MAXI PIATTA ROSSA

Manico quadro sez. mm 6



L	FEPA	L1	A X B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
215	D151	110	10 X 3	□ 6	1	-	●	US MP215D151	180 955	

DIAMOND MAXI FILE HAND ONE FACE RED

H 2010 - LIMA DIAMANTATA MAXI PIATTA 1 LATO ROSSA

Manico quadro sez. mm 6




L	FEPA	L1	A X B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
215	D151	110	10 X 3	□ 6	1	-	●	US MP215BD151	180 948	

DIAMOND MAXI FILE THREE SQUARE RED

H 2020 - LIMA DIAMANTATA MAXI TRIANGOLARE ROSSA

Manico quadro sez. mm 6



L	FEPA	L1	A	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
215	D151	110	10	□ 6	1	-	○	US MT215D151	180 986	

DIAMOND MAXI FILE SQUARE RED

H 2030 - LIMA DIAMANTATA MAXI QUADRA ROSSA

Manico quadro sez. mm 6



L	FEPA	L1	A	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
215	D151	110	6	□ 6	1	-	○	US MQ215D151	180 962	

DIAMOND MAXI FILE HALF ROUND RED

H 2040 - LIMA DIAMANTATA MAXI MEZZATONDA ROSSA

Manico quadro sez. mm 6



L	FEPA	L1	A X B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
215	D151	110	13 x 4	□ 6	1	-	●	US MH215D151	180 924	

DIAMOND MAXI FILE ROUND RED

H 2050 - LIMA DIAMANTATA MAXI TONDA ROSSA

Manico quadro sez. mm 6




L	FEPA	L1	A	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
215	D151	110	5	□ 6	1	-	○	US MR215D151	180 979	

DIAMOND MAXI FILES SET RED

H 2060 - SERIE LIME DIAMANTATE MAXI ROSSE

Piatta - 1/2 Tonda - Tonda - Quadra
Triangolare
Manico tondo



n° forme	FEPA	L	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
5	D151	215	□ 6	1	-	●	US MK215D151	180 931	

DIAMOND NEEDLE FILE HAND YELLOW

H 2500 - LIMA DIAMANTATA AGO PIATTA GIALLA

Miscela di diamanti speciale
Manico tondo



L	FEPA	L1	A X B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
160	D126	80	6.5 X 2	3	1	-	US LPN160	180 719		

DIAMOND NEEDLE FILE HAND ONE FACE YELLOW

H 2510 - LIMA DIAMANTATA AGO PIATTA 1 LATO GIALLA

Miscela di diamanti speciale
Manico tondo



L	FEPA	L1	A X B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
160	D126	80	6.5 X 2	3	1	-	US LPN160B	427 418		

DIAMOND NEEDLE FILE THREE SQUARE YELLOW

H 2520 - LIMA DIAMANTATA AGO TRIANGOLARE GIALLA

Miscela di diamanti speciale
Manico tondo



L	FEPA	L1	A	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
160	D126	80	4	3	1	-	US LTN160	180 849		

DIAMOND NEEDLE FILE SQUARE YELLOW

H 2530 - LIMA DIAMANTATA AGO QUADRA GIALLA

Miscela di diamanti speciale
Manico tondo



L	FEPA	L1	A X B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
160	D126	80	3.5 x 3.5	3	1	-	US LQN160	180 764		

DIAMOND NEEDLE FILE HALF ROUND YELLOW

H 2540 - LIMA DIAMANTATA AGO MEZZATONDA GIALLA

Miscela di diamanti speciale
Manico tondo



L	FEPA	L1	A X B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
160	D126	80	6.5 X 2	3	1	-	US LHN160	180 634		

DIAMOND NEEDLE FILE ROUND YELLOW

H 2550 - LIMA DIAMANTATA AGO TONDA GIALLA

Miscela di diamanti speciale
Manico tondo



L	FEPA	L1	A	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
160	D126	80	3.8	3	1	-	US LRN160	345 057		

DIAMOND NEEDLE FILE BARRETTE YELLOW

H 2560 - LIMA DIAMANTATA AGO BARRETTA GIALLA

Miscela di diamanti speciale
Manico tondo




L	FEPA	L1	A X B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
160	D126	80	6.3 X 2.6	3	1	-	US LBN160	288 880		

DIAMOND NEEDLE FILE HAND CHROME

H 3000 - LIMA DIAMANTATA AGO-NF PIATTA CROMO

Cromata
Manico tondo



L	FEPA	L1	A X B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D 91	70	5.1 X 1.4	3	1	-	□	ST 2112D91	573 450	
140	D126	70	5.1 X 1.4	3	1	-	□	ST 2112D126	573 467	
140	D 181	70	5.1 X 1.4	3	1	-	□	ST 2112D181	573 474	
160	D 91	85	5.7 X 1.6	3	1	-	□	ST 2112BD91	573 481	
160	D 126	85	5.7 X 1.6	3	1	-	□	ST 2112BD126	573 498	
160	D 181	85	5.7 X 1.6	3	1	-	□	ST 2112BD181	573 504	

DIAMOND NEEDLE FILE HAND ONE FACE CHROME

H 3010 - LIMA DIAMANTATA AGO-NF PIATTA 1 LATO CROMO

Cromata
Manico tondo




L	FEPA	L1	A X B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D 91	70	4.8 X 1.3	3	1	-	□	ST 2112-1D91	573 511	
140	D126	70	4.8 X 1.3	3	1	-	□	ST 2112-1D126	573 528	
140	D 181	70	4.8 X 1.3	3	1	-	□	ST 2112-1D181	573 535	

DIAMOND NEEDLE FILE TWO FACE ROUND CHROME

H 3020 - LIMA DIAMANTATA AGO-NF PIATTA BORDI TONDI CROMO

Cromata
Manico tondo




L	FEPA	L1	A X B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D 126	70	5.1 X 1.5	3	1	-	□	ST 2112RD126	573 542	
160	D 126	85	5.7 X 1.6	3	1	-	□	ST 2112RBD126	573 559	

DIAMOND NEEDLE FILE THREE SQUARE CHROME

H 3030 - LIMA DIAMANTATA AGO-NF TRIANGOLARE CROMO

Cromata
Manico tondo




L	FEPA	L1	A	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D 91	70	3.9	3	1	-	□	ST 2132D91	573 566	
140	D126	70	3.9	3	1	-	□	ST 2132D126	573 573	
140	D 181	70	3.9	3	1	-	□	ST 2132D181	573 580	
160	D 91	85	4.3	3	1	-	□	ST 2132BD91	573 597	
160	D 126	85	4.3	3	1	-	□	ST 2132BD126	589 475	
160	D 181	85	4.3	3	1	-	□	ST 2132BD181	573 610	

DIAMOND NEEDLE FILE SQUARE CHROME

H 3040 - LIMA DIAMANTATA AGO-NF QUADRA CROMO

Cromata
Manico tondo




L	FEPA	L1	A X B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D 91	70	2.5	3	1	-	□	ST 2142D91	573 627	
140	D126	70	2.5	3	1	-	□	ST 2142D126	573 634	
140	D 181	70	2.5	3	1	-	□	ST 2142D181	573 641	
160	D 91	85	2.7	3	1	-	□	ST 2142BD91	573 672	
160	D 126	85	2.7	3	1	-	□	ST 2142BD126	573 665	
160	D 181	85	2.7	3	1	-	□	ST 2142BD181	573 658	

DIAMOND NEEDLE FILE HALF ROUND CHROME

H 3050 - LIMA DIAMANTATA AGO-NF MEZZA TONDA CROMO

Cromata
Manico tondo




L	FEPA	L1	A X B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D 91	70	5.4 X 1.9	3	1	-	ST 2152D91	573 689		
140	D126	70	5.4 X 1.9	3	1	-	ST 2152D126	573 696		
140	D 181	70	5.4 X 1.9	3	1	-	ST 2152D181	573 702		
160	D 91	85	5.9 X 2.2	3	1	-	ST 2152BD91	573 719		
160	D 126	85	5.9 X 2.2	3	1	-	ST 2152BD126	573 726		
160	D 181	85	5.9 X 2.2	3	1	-	ST 2152BD181	573 733		

DIAMOND NEEDLE FILE ROUND CHROME

H 3060 - LIMA DIAMANTATA AGO-NF TONDA CROMO

Cromata
Manico tondo



L	FEPA	L1	A	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D 91	70	3.0	3	1	-	ST 2162D91	573 740		
140	D126	70	3.0	3	1	-	ST 2162D126	573 757		
140	D 181	70	3.0	3	1	-	ST 2162D181	573 764		
160	D 91	85	3.2	3	1	-	ST 2162BD91	573 771		
160	D 126	85	3.2	3	1	-	ST 2162BD126	573 788		
160	D 181	85	3.2	3	1	-	ST 2162BD181	573 795		

DIAMOND NEEDLE FILE BARRETTE CHROME

H 3070 - LIMA DIAMANTATA AGO-NF BARRETTA CROMO

Cromata
Manico tondo




L	FEPA	L1	A X B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D 91	70	5 x 1.7	3	1	-	ST 2102TD91	573 382		
140	D126	70	5 x 1.7	3	1	-	ST 2102TD126	573 399		
140	D 181	70	5 x 1.7	3	1	-	ST 2102TD181	573 405		
160	D 91	85	5.2 x 2	3	1	-	ST 2102TBD91	573 412		
160	D 126	85	5.2 x 2	3	1	-	ST 2102TBD126	573 436		
160	D 181	85	5.2 x 2	3	1	-	ST 2102TBD181	573 443		
200	D 126	100	5,8 x 2.2	3	1	-	3DLB200	230 230		

DIAMOND NEEDLE FILE KNIFE CHROME

H 3080 - LIMA DIAMANTATA AGO-NF COLTELLO CROMO

Cromata
Manico tondo



L	FEPA	L1	A X B	G	kg	stock	code	num	30.11.12	€
160	D 126	85	5.4 X 1.6	3	1	-	ST 2172D126	573 801		

DIAMOND NEEDLE FILE CROSS CHROME

H 3090 - LIMA DIAMANTATA AGO-NF OVALE CROMO

Cromata
Manico tondo



L	FEPA	L1	A X B	G	kg	stock	code	num	30.11.12	€
160	D 126	85	4.7 X 2.2	3	1	-	ST 2192D126	573 825		

DIAMOND ESCAPEMENT FILE HAND CHROME

H 3300 - LIMA DIAMANTATA MINI PIATTA CROMO

Cromata
Manico quadro sez. mm 2



A B

L	FEPA	L1	A x B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D91	40	3.8 X 1.1	2	5	-	MI 8617D91	574 037		

DIAMOND ESCAPEMENT FILE THREE SQUARE CHROME

H 3310 - LIMA DIAMANTATA MINI TRIANGOLARE CROMO

Cromata
Manico quadro sez. mm 2



A

L	FEPA	L1	A	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D91	40	3.1	2	5	-	MI 8614D91	574 044		

DIAMOND ESCAPEMENT FILE SQUARE CHROME

H 3320 - LIMA DIAMANTATA MINI QUADRA CROMO

Cromata
Manico quadro sez. mm 2



A

L	FEPA	L1	A	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D91	40	2	2	5	-	MI 8619D91	574 051		

DIAMOND ESCAPEMENT FILE ROUND CHROME

H 3330 - LIMA DIAMANTATA MINI TONDA CROMO

Cromata
Manico quadro sez. mm 2



A

L	FEPA	L1	A	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D91	40	1.8	2	5	-	MI 8621D91	574 075		

DIAMOND ESCAPEMENT FILE HALF ROUND CHROME

H 3340 - LIMA DIAMANTATA MINI MEZZATONDA CROMO

Cromata
Manico quadro sez. mm 2



A B

L	FEPA	L1	A x B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D91	40	3.8 X 1.3	2	5	-	MI 8608D91	574 068		

DIAMOND ESCAPEMENT FILE BARRETTE CHROME

H 3350 - LIMA DIAMANTATA MINI BARRETTA CROMO

Cromata
Manico quadro sez. mm 2




A B

L	FEPA	L1	A x B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D91	40	3.9 X 1.4	2	5	-	MI 8610D91	574 082		

DIAMOND ESCAPEMENT FILES SET CHROME

H 3360 - SERIE LIME DIAMANTATE MINI CROMO

Con manico quadro sez. mm 2
Piatto - Mezzatonda - Quadra
Tonda - Triangolare




L	FEPA	L1	Forme	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
140	D91	40	5	2	1	-	MI 8632D91	574 099		

DIAMOND MEDIUM FILE HAND CHROME

H 3600 - LIMA DIAMANTATA MEDIA PIATTA CROMO

Cromata
Manico quadro



L	FEPA	L1	A X B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
180	D126	90	9.3 X 2	5	1	-	HBB112D126	631 556		

DIAMOND MEDIUM FILE THREE SQUARE CHROME

H 3620 - LIMA DIAMANTATA MEDIA TRIANGOLARE CROMO

Cromata
Manico quadro




L	FEPA	L1	A	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
180	D126	90	6.5	5	1	-	HBB 132D126	631 563		

DIAMOND MEDIUM FILE SQUARE CHROME

H 3630 - LIMA DIAMANTATA MEDIA QUADRA CROMO

Cromata
Manico quadro




L	FEPA	L1	A	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
180	D126	90	4.3	5	1	-	HBB 142D126	631 570		

DIAMOND MEDIUM FILE HALF ROUND CHROME

H 3640 - LIMA DIAMANTATA MEDIA MEZZATONDA CROMO

Cromata
Manico quadro




L	FEPA	L1	A X B	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
180	D126	90	8.8 X 2.7	5	1	-	HBB 152D126	631 587		

DIAMOND MEDIUM FILE ROUND CHROME

H 3650 - LIMA DIAMANTATA MEDIA TONDA CROMO

Cromata
Manico quadro



L	FEPA	L1	A	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
180	D126	90	5.3	5	1	-	HBB 162D126	631 594		

DIAMOND MEDIUM FILES SET CHROME

H 3660 - SERIE LIME DIAMANTATE MEDIA CROMO

Cromate
Piatte - 1/2 Tonda - Tonda - Quadra
Triangolare
Manico quadro



L	FEPA	L1	PZ	G	kg	stock	code	num	30.10.06	€
180	D126	90	5	5	1	-	HBB 200D126	631 600		

DIAMOND MAXI FILE HAND CHROME



H 3665 - LIMA DIAMANTATA MAXI PIATTA CROMO

Cromata
Manico quadro sez. mm 6




L	FEPA	L1	A X B	G	kg	stock	code	num	28.11.11	€
220	D126	110	10.4 X 2.8	6	1	-	HB 2601D126	574 105		

DIAMOND MAXI FILE TRHEE SQUARE CHROME

H 3675 - LIMA DIAMANTATA MAXI TRIANGOLARE CROMO

Cromata
Manico quadro sez. mm 6



L	FEPA	L1	A	G	kg	stock	code	num	28.11.11	€
220	D126	110	9.7	6	1	-	HB 2607D126	574 129		

DIAMOND MAXI FILE SQUARE CHROME

H 3680 - LIMA DIAMANTATA MAXI QUADRA CROMO

Cromata
Manico quadro sez. mm 6




L	FEPA	L1	A	G	kg	stock	code	num	28.11.11	€
220	D126	110	6.1	6	1	-	HB 2608D126	574 136		

DIAMOND MAXI FILE HALF ROUND CHROME

H 3685 - LIMA DIAMANTATA MAXI MEZZATONDA CROMO

Cromata
Manico quadro sez. mm 6




L	FEPA	L1	A X B	G	kg	stock	code	num	28.11.11	€
220	D126	110	12.6 X 3.9	6	1	-	HB 2602D126	574 143		

DIAMOND MAXI FILE ROUND CHROME

H 3690 - LIMA DIAMANTATA MAXI TONDA CROMO

Cromata
Manico quadro sez. mm 6




L	FEPA	L1	A	G	kg	stock	code	num	28.11.11	€
220	D126	110	6.8	6	1	-	HB 2610D126	574 150		

DIAMOND MAXI FILES SET CHROME

H 3700 - SERIE LIME DIAMANTATE MAXI CROMO

Cromate
Piatte - 1/2 Tonda - Tonda - Quadra
Triangolare
Manico tondo



L	FEPA	L1	A X B	G	kg	stock	code	num	28.11.11	€
220	D126	110	6	6	1	-	HB 2627D126	574 167		

DIAMOND HAND FILE CHROME

H 3750 - LIMA DIAMANTATA PIATTA CROMO

Di precisione
4 lati diamantati




L	A X B	FEPA	L1	tipo	📏	kg	stock	code	num	07.05.06	€
165	10 X 4	D126	75 mm	-	1	-	□	3D LM31049	498 753		
	12 X 3	D126	100 mm	-	1	-	□	3D LM41239	360 944		
250	15 X 3	D126	150 mm	-	1	-	□	3D LM51539	498 760		
	20 X 4	D126	200 mm	-	1	-	□	3D LM82049	498 777		

DIAMOND SLIM HAND FILE CHROME

H 3760 - LIMA DIAMANTATA PIATTA SOTTILE CROMO

Di precisione
1 lato diamantato




L	A	B	FEPA	L1	ord	📏	kg	stock	code	num	07.05.06	€
160	13	1.5	D126	60	CILS141091	1	-	●	US67701800	404 754		
142	12.3	3.0	D91	90	-	1	-	□	HD-4 D91	574 181		
	12.3	3.0	D126	90	-	1	-	○	HD-4 D126	574 198		
	12.3	3.0	D181	90	-	1	-	□	HD-4 D181	574 204		
172	3.6	3.6	D91	100	-	1	-	□	HD-5 D91	574 211		
	3.6	3.6	D126	100	-	1	-	○	HD-5 D126	574 228		
	3.6	3.6	D181	100	-	1	-	□	HD-5 D181	574 235		
204	4.1	4.1	D91	110	-	1	-	□	HD-6 D91	574 242		
	4.1	4.1	D126	110	-	1	-	○	HD-6 D126	574 259		
	4.1	4.1	D181	110	-	1	-	□	HD-6 D181	574 266		

DIAMOND EXTRA SLIM FILE RED

H 3770 - LIMA DIAMANTATA PIATTA EXTRA SOTTILE ROSSA

Manico tondo mm 3
Granulometria D126





L	FEPA	L1	A X B	ord	📏	kg	stock	code	num	07.05.06	€
140	D126	40	5.5 x 0.5		10 pz	-	○	US SEP140	337 090		

DIAMOND HAND CONTACT FILE

H 3775 - LIMA DIAMANTATA PIATTA PER CONTATTI

Manico tondo mm 3





L	A X B	FEPA	L1	ord	📏	kg	stock	code	num	30.10.09	€
116	5 X 0.4	D54	20	10 pz	-	□		CT-1 D54	686 433		
		D91	20	10 pz	-	□		CT-1 D91	686 440		
		D126	20	10 pz	-	□		CT-1 D126	686 457		
116	5 X 0.4	D54	20	10 pz	-	□		CT-2 D54	639 422		
		D91	20	10 pz	-	□		CT-2 D91	639 446		
		D126	20	10 pz	-	□		CT-2 D126	659 048		
140	8.5 X 0.5	D54	25	10 pz	-	□		CT-3 D54	686 464		
		D91	25	10 pz	-	□		CT-3 D91	686 471		
		D126	25	10 pz	-	□		CT-3 D126	639 453		

DIAMOND CONIC SLIM FILE

H 4000 - **LIMA DIAMANTATA
CONICA SOTTILE**

Manico tondo mm 3




LT	N	N1	FEPA	T	T1	L	L1	d	kg	stock	code	num	07.05.06	€
130	2.05	2.0	D 30	0.35	2.70	44	30	3	5	-	□	DHM 2D30	574 778	
	2.15	2.0	D 54	0.45	2.70	44	30	3	5	-	□	DHM 2D54	574 785	
	2.25	2.0	D 91	0.55	2.70	44	30	3	5	-	□	DHM 2D91	574 792	
	4.05	4.0	D 30	0.35	1.30	38	30	3	5	-	□	DHM 4D30	574 808	
	4.15	4.0	D 54	0.45	1.30	38	30	3	5	-	□	DHM 4D54	574 815	
	4.25	4.0	D 91	0.55	1.30	38	30	3	5	-	□	DHM 4D91	574 822	
	5.55	5.5	D 30	0.35	1.35	38	30	3	5	-	□	DHM 6D30	574 839	
	5.65	5.5	D 54	0.45	1.35	38	30	3	5	-	□	DHM 6D54	574 846	
	5.75	5.5	D 91	0.55	1.35	38	30	3	5	-	□	DHM 6D91	574 853	
	6.00	-	D 46	0.4	1.4	-	30	3	5	-	●	USSCP 130F	337 106	
	6.00	-	D 30	0.4	1.4	-	30	3	5	-	●	USSCP130EF	530 880	

DIAMOND CONIC RED FILE

H 4010 - **LIMA DIAMANTATA
CONICA ROSSA**

Manico piatto




	A	FEPA	L1	S - P	kg	stock	code	num	07.05.06	€
180	4	D 126	50	2.0 - 0.5	1	-	US MCP4-180	398 510		
	6	D 126	50	2.5 - 0.5	1	-	US MCP6-180	398 503		
	8	D 126	50	2.5 - 0.5	1	-	US MCP8-180	398 497		

DIAMOND CONIC FILE CHROME

H 4020 - **LIMA DIAMANTATA
CONICA CROMO**

Manico piatto





L	N	N1	FEPA	P	S	L1	kg	stock	code	num	07.05.06	€
170	2.25	4.00	D 91	0.65	2.25	50	1	-	□	DH17042KD91	574 273	
	3.15	4.00	D 54	0.55	2.20	50	1	-	□	DH17042D54	574 280	
	3.25	4.00	D 91	0.65	2.25	50	1	-	●	DH17042D91	574 631	
	3.30	4.00	D 126	0.70	2.30	50	1	-	●	DH17042D126	574 297	
	6.25	6.00	D 91	0.65	2.60	50	1	-	●	DH170624D91	574 648	
	8.30	8.00	D 54	0.55	2.35	50	1	-	□	DH170824D54	574 655	
	8.35	8.00	D 91	0.65	2.40	50	1	-	●	DH170824D91	574 662	
	10.20	10.00	D126	0.75	2.60	50	1	-	●	DH17010D126	731 775	

DIAMOND TAPPED FILE

H 4050 - **LIMA DIAMANTATA CONICA
PER LIMATRICE**

Gambo cilindrico



LT	N	N1	FEPA	T	T1	L	L1	d	kg	stock	code	num	07.05.06 €
57	3.15	-	D 54	0.55	1.8	30	15	3	5	-	□	DHB 31530D54	574 679
	3.25	-	D 91	0.65	1.8	30	15	3	5	-	□	DHB 31530D91	574 686
	6.05	-	D 30	0.45	1.0	30	15	3	5	-	□	DHB 61530D30	574 693
	6.15	-	D 54	0.55	1.0	30	15	3	5	-	□	DHB 61530D54	574 709
73	3.05	-	D 30	0.45	1.5	45	15	3	5	-	□	DHB 31545D30	574 716
	3.15	-	D 54	0.55	1.5	45	15	3	5	-	□	DHB 31545D54	574 723
	3.25	-	D 91	0.65	1.5	45	15	3	5	-	□	DHB 31545D91	574 730
	6.05	-	D 30	0.45	1.0	45	15	3	5	-	□	DHB 61545D30	574 747
	6.15	-	D 54	0.55	1.0	45	15	3	5	-	□	DHB 61545D54	574 754
	6.25	-	D 91	0.65	1.0	45	15	3	5	-	□	DHB 61545D91	574 761

DIAMOND SLIM FILE HAND CHROME

H 4200 - LIMA DIAMANTATA SLIM PIATTA CROMO

Manico tondo




L	FEPA	L1	A x B	G	kg	stock	code	num	07.05.06	€
140	D91	70	5.1 X 0.9	3	10	-	ST2112ESD91	574 303		
140	D126	70	5.1 X 0.9	3	10	-	ST2112ESD126	574 310		

DIAMOND SLIM FILE THREE SQUARE CHROME

H 4210 - LIMA DIAMANTATA SLIM TRIANGOLARE CROMO

Manico tondo




L	FEPA	L1	A x B	G	kg	stock	code	num	07.05.06	€
140	D 91	70	2.7	3	10	-	ST2132ESD91	574 327		
140	D126	70	2.7	3	10	-	ST2132ESD126	574 334		

DIAMOND SLIM FILE SQUARE CHROME

H 4220 - LIMA DIAMANTATA SLIM QUADRA CROMO

Manico tondo



L	FEPA	L1	A x B	G	kg	stock	code	num	07.05.06	€
140	D91	70	2.9	3	10	-	ST2142ESD91	574 341		
140	D126	70	2.9	3	10	-	ST2142ESD126	574 358		

DIAMOND SLIM FILE HALF ROUND CHROME

H 4230 - LIMA DIAMANTATA SLIM MEZZATONDA CROMO

Manico tondo




L	FEPA	L1	A x B	G	kg	stock	code	num	07.05.06	€
140	D91	70	3.8 X 1.5	3	10	-	ST2152ESD91	574 365		
140	D126	70	3.8 X 1.5	3	10	-	ST2152ESD126	574 372		

DIAMOND SLIM FILE ROUND CHROME

H 4240 - LIMA DIAMANTATA SLIM TONDA CROMO

Manico tondo




L	FEPA	L1	A	G	kg	stock	code	num	07.05.06	€
140	D91	70	1.8	3	10	-	ST2162ESD91	574 389		
140	D126	70	1.8	3	10	-	ST2162ESD126	574 396		

DIAMOND SLIM FILES SET CHROME

H 4250 - SERIE LIME DIAMANTATE SLIM CROMO

Manico tondo
Piatto - Mezzatonda - Quadra
Tonda - Triangolare




L	FEPA	L1	forme	G	kg	stock	code	num	07.05.06	€
140	D91	70	5	3	5	-	ST4205ESD91	574 402		
140	D126	70	5	3	5	-	ST4205ESD126	574 419		

DIAMOND PIN ROUND FILE CHROME



H 4500 - LIMA DIAMANTATA SPILLO TONDA

Sottilissime
Di precisione



L	A	FEPA	L1	G	tipo		kg	stock	code	num	07.05.06	€
70	0.56	D54	40	1.0	TF1-40	1	-	☐	ST TF1-40D54	574 426		
80	0.56	D54	50	1.0	TF2-50	1	-	☐	ST TF2-50D54	574 433		
110	0.65	D91	60	1.6	TF3-60	1	-	☐	ST TF3-60D91	574 440		

DIAMOND PIN SQUARE FILE CHROME

H 4510 - LIMA DIAMANTATA SPILLO QUADRA

Sottilissime
Di precisione




L	A	FEPA	L1	G	tipo		kg	stock	code	num	07.05.06	€
70	1.0	D 54	40	1.0	TF4	1	-	☐	ST TF4-40D54	574 457		
80	1.0	D 54	50	1.0	TF5	1	-	☐	ST TF5-50D54	574 464		
130	1.5	D 91	65	1.6	TF6	1	-	☐	ST TF6-60D91	574 471		

DIAMOND LARGE FILE 15

H 4700 - LIMA DIAMANTATA LARGA 15

Sottili
Di precisione




B	FEPA	A	L1		kg	stock	code	num	07.05.06	€
0.4	D 30	15	78	-	-	☐	MS15-D 30	574 488		
0.5	D 54	15	78	-	-	☐	MS15-D 54	574 495		
1.0	D 91	15	78	-	-	☐	MS15-D 91	574 501		
1.2	D 126	15	78	-	-	☐	MS15-D 126	574 518		

DIAMOND LARGE FILE 15 X1°

H 4710 - LIMA DIAMANTATA LARGA 15 X 1°

Sottili
Di precisione




B	FEPA	A	α°	L1		kg	stock	code	num	07.05.06	€
0.4	D 30	15	1°	78	-	-	☐	MS15X1°-D 30	574 563		
0.5	D 54	15	1°	78	-	-	☐	MS15X1°-D 54	574 570		
1.0	D 91	15	1°	78	-	-	☐	MS15X1°-D 91	574 587		
1.2	D 126	15	1°	78	-	-	☐	MS15X1°-D 126	574 594		

DIAMOND LARGE FILE 25

H 4720 - LIMA DIAMANTATA LARGA 25

Sottili
Di precisione



B	FEPA	A	L1		kg	stock	code	num	07.05.06	€
0.4	D 30	25	68	-	-	☐	MS25-D 30	574 525		
0.5	D 54	25	68	-	-	☐	MS25-D 54	574 532		
1.0	D 91	25	68	-	-	☐	MS25-D 91	574 549		
1.2	D 126	25	68	-	-	☐	MS25-D 126	574 556		

DIAMOND LARGE FILE HILT

H 4730 - IMPUGNATURA LIMA LARGA

Per lima diamantate MS



			kg	stock	code	num	07.05.06	€
MSHANDLE		-		☐	MSHANDLE	574 600		

DIAMOND LARGE FILE SUPPORT

H 4740 - SUPPORTO LIME LARGA PER LIMATRICI

Porta lime MS - gambo mm 3



tipo	G		kg	stock	code	num	07.05.06	€
MS-HOLDER3	3	-		☐	MSHOLDER3	574 617		

DIAMOND LARGE FILES SET

H 4750 - LIME DIAMANTATE LARGHE SERIE

Confezione con 4 lime ed impugnatura




			kg	stock	code	num	07.05.06	€
MSSET1	MSHANDLE - MS15-D30 - MS15-D54 MS25-D30 - MS25-D54	-	-	☐	MSSET1	574 624		
MSSET2	MSHANDLE -	-	-	☐	MSSET2	574 860		
MSSET3	MSHANDLE -	-	-	☐	MSSET3	574 877		
MSSET-SVC	MSHANDLE -	-	-	☐	MSSET-SVC	574 884		

DIAMOND HAND FILE

H 4900 - LIMA DIAMANTATA A MACCHINA PIATTA

Per limatrici portatili
Manico tondo



A X B	FEPA	L	L1	G	🏠	kg	stock	code	num	07.05.06	€
5 X 2	D107	55	15	3	5	-	○	3D DP 45	229 616		

DIAMOND HAND ONE FACE FILE FOR FILER

H 4910 - LIMA DIAMANTATA A MACCHINA PIATTA 1 LATO

Per limatrici portatili
Manico tondo



A X B	FEPA	L	L1	G	🏠	kg	stock	code	num	07.05.06	€
3 x 1	D107	55	15	3	5	-	○	3D DP25A	229 586		
4 x 1	D107	55	15	3	5	-	●	3D DP35A	229 609		
5 x 2	D107	55	15	3	5	-	○	3D DP45A	229 623		

DIAMOND THREE SQUARE FILE FILER

H 4920 - LIMA DIAMANTATA A MACCHINA TRIANGOLARE

Per limatrici portatili
Manico tondo




A	FEPA	L	L1	G	🏠	kg	stock	code	num	07.05.06	€
2	D107	55	15	3	5	-	○	3D DT15	229 708		
3	D107	55	15	3	5	-	○	3D DT25	229 739		

DIAMOND SQUARE FILE FILER

H 4930 - LIMA DIAMANTATA A MACCHINA QUADRA

Per limatrici portatili
Manico tondo




A	FEPA	L	L1	G	🏠	kg	stock	code	num	07.05.06	€
3	D107	55	15	3	5	-	○	3D DQ25	229 630		

DIAMOND ROUND FILE FILER

H 4940 - LIMA DIAMANTATA A MACCHINA TONDA

Per limatrici portatili
Manico tondo




A	FEPA	L	L1	G	🏠	kg	stock	code	num	07.05.06	€
1	D107	50	15	3	5	-	◇	US D1LR50	180 498		
2	D107	50	15	3	5	-	◇	US D2LR50	180 504		
3	D107	55	15	3	5	-	□	3D DR35	229 661		
4	D107	55	15	3	5	-	□	3D DR45	229 678		

DIAMOND HAND LONG FILE FILER

H 5200 - LIMA DIAMANTATA A MACCHINA PIATTA LUNGA

Per limatrici portatili
Manico tondo




A X B	FEPA	L	L1	G	kg	stock	code	num	07.05.06	€
5.1X1.6	D126	85	45	3	5	-	DFS112	686 488		

DIAMOND HAND ONE FACE LONG FILE

H 5205 - LIMA DIAMANTATA A MACCHINA PIATTA 1 LATO LUNGA

Per limatrici portatili
Manico tondo




A X B	FEPA	L	L1	G	kg	stock	code	num	07.05.06	€
5 X 1	D126	85	45	3	5	-	DLE-1	DFS1	163 583	

DIAMOND THREE SQUARE LONG FILE FILER

H 5210 - LIMA DIAMANTATA A MACCHINA TRIANGOLARE LUNGA

Per limatrici portatili
Manico tondo




A	FEPA	L	L1	G	kg	stock	code	num	07.05.06	€
3.5	D126	85	45	3	5	-	DLE-5	DFS51	163 613	

DIAMOND SQUARE LONG FILE FILER

H 5215 - LIMA DIAMANTATA A MACCHINA QUADRA LUNGA

Per limatrici portatili
Manico tondo




A	FEPA	L	L1	G	kg	stock	code	num	07.05.06	€
2.5	D126	85	45	3	5	-	DLE-6	DFS61	163 620	

DIAMOND HALFROUND LONG FILE FILER

H 5220 - LIMA DIAMANTATA A MACCHINA MEZZATONDA LUNGA

Per limatrici portatili
Manico tondo




A X B	FEPA	L	L1	G	kg	stock	code	num	07.05.06	€
5 X 2	D126	85	45	3	5	-	DLE-30	DFS31	163 606	

DIAMOND ROUND LONG FILE FILER

H 5225 - LIMA DIAMANTATA A MACCHINA TONDA LUNGA

Per limatrici portatili
Manico tondo



A	FEPA	L	L1	G	kg	stock	code	num	07.05.06	€
3	D126	85	45	3	5	-	DLE-2	DFS2	163 590	

**DIAMOND REFLOIR FILE RF1**H 5400 - **LIMA DIAMANTATA REFLOIR RF1**

RF 1



tipo	L	L1	FE'PA		kg	stock	code	num	28.11.11	€
RF1	150	25	D 126	1	-	○	3D RF1	231 527		

DIAMOND REFLOIR FILE RF2H 5405 - **LIMA DIAMANTATA REFLOIR RF2**

RF 2



tipo	L	L1	FE'PA		kg	stock	code	num	28.11.11	€
RF2	150	25	D 126	1	-	○	3DRF2	231 534		

DIAMOND REFLOIR FILE RF3H 5410 - **LIMA DIAMANTATA REFLOIR RF3**

RF 3



tipo	L	L1	FE'PA		kg	stock	code	num	28.11.11	€
RF3	150	25	D 126	1	-	●	3DRF3	231 541		

DIAMOND REFLOIR FILE RF4H 5415 - **LIMA DIAMANTATA REFLOIR RF4**

RF 4



tipo	L	L1	FE'PA		kg	stock	code	num	28.11.11	€
RF4	150	25	D 126	1	-	●	3DRF4	231 558		

DIAMOND REFLOIR FILE RF5H 5420 - **LIMA DIAMANTATA REFLOIR RF5**


RF 5



tipo	L	L1	FE'PA		kg	stock	code	num	28.11.11	€
RF5	150	25	D 126	1	-	○	3DRF5	231 565		

DIAMOND REFLOIR FILE RF6H 5425 - **LIMA DIAMANTATA REFLOIR RF6**


RF 6



tipo	L	L1	FE'PA		kg	stock	code	num	28.11.11	€
RF6	150	25	D 126	1	-	○	3DRF6	231 572		

DIAMOND REFLOIR FILE RF7H 5430 - **LIMA DIAMANTATA REFLOIR RF7**


RF 7



tipo	L	L1	FE'PA		kg	stock	code	num	28.11.11	€
RF7	150	25	D 126	1	-	●	3DRF7	231 589		

DIAMOND REFLOIR FILE RF8H 5435 - **LIMA DIAMANTATA REFLOIR RF8**

RF 8



tipo	L	L1	FE'PA		kg	stock	code	num	28.11.11	€
RF8	150	25	D 126	1	-	○	3D RF8	374 422		

DIAMOND REFLOIR FILE RF9H 5440 - **LIMA DIAMANTATA REFLOIR RF9**

RF 9



tipo	L	L1	FE'PA		kg	stock	code	num	28.11.11	€
RF9	150	25	D 126	1	-	○	3DRF9	231 602		

Grit Size - comparison table :

FEPA Standard D or B		U.S. Standard Mesh		Grit size (Micron)	Coarse ↓ Fine
D/B 1181		16/18		1180-1000	
	D/B 1182		16/20		
D/B 1001		18/20		1000-850	
D/B 851		20/25		850-710	
	D/B 852		20/30		
D/B 711		25/30		710-600	
D/B 601		30/35		600-500	
	D/B 602		30/40		
D/B 501		35/40		500-425	
D/B 426		40/45		425-355	
	D/B 427		40/50		
D/B 356		45/50		355-300	
D/B 301		50/60		300-250	
D/B 251		60/70		250-212	
	D/B 252		60/80		
D/B 213		70/80		212-180	
D/B 181		80/100		180-150	
D/B 151		100/120		150-125	
D/B 126		120/140		125-106	
D/B 107		140/170		106-90	
D/B 91		170/200		90-75	
D/B 76		200/230		75-63	
D/B 64		230/270		63-53	
D/B 54		270/325		53-45	
D/B 46		325/400		45-38	
D/B 30		500/600		20-40	
D/B 15		1200		9-18	

NEEDLE FILE HAND

H 6000 - LIMA AGO PIATTA

Di precisione
Manico tondo



L	taglio	L1	A X B	🔪	kg	stock	code	num	07.05.06	€
140	0	70	4.8 x 1.1	12	-	○	LA 2401-140-0	076 029		
140	2	70	4.8 x 1.1	12	-	○	LA 2401-140-2	076 036		
160	0	80	5.4 x 1.2	12	-	○	LA 2401-160-0	076 050		
160	2	80	5.4 x 1.2	12	-	○	LA 2401-160-2	076 081		
180	0	90	6 x 1.3	12	-	●	LA 2401-180-0	076 104		
180	2	90	6 x 1.3	12	-	●	LA 2401-180-2	076 135		
200	0	100	6.5 x 1.3	12	-	○	LA 2401-200-0	076 166		
200	2	100	6.5 x 1.3	12	-	○	LA 2401-200-2	076 197		

NEEDLE FILE HALF ROUND

H 6010 - LIMA AGO MEZZATONDA

Di precisione
Manico tondo



L	taglio	L1	A X B	🔪	kg	stock	code	num	07.05.06	€
140	0	70	5.1 x 1.5	12	-	○	LA 2402-140-0	076 227		
140	2	70	5.1 x 1.5	12	-	○	LA 2402-140-2	076 234		
160	0	80	5.6 x 1.7	12	-	●	LA 2402-160-0	076 258		
160	2	80	5.6 x 1.7	12	-	●	LA 2402-160-2	076 272		
180	0	90	5.9 x 2	12	-	●	LA 2402-180-0	076 302		
180	2	90	5.9 x 2	12	-	●	LA 2402-180-2	076 333		
200	0	100	6.3 x 2	12	-	□	LA 2402-200-0	076 364		
200	2	100	6.3 x 2	12	-	□	LA 2402-200-2	076 395		

NEEDLE FILE ROUND

H 6020 - LIMA AGO TONDA

Di precisione
Manico tondo



L	taglio	L1	A	🔪	kg	stock	code	num	07.05.06	€
140	0	70	2.8	12	-	○	LA 2410-140-0	076 968		
140	2	70	2.8	12	-	●	LA 2410-140-2	076 982		
160	0	80	2.9	12	-	○	LA 2410-160-0	077 019		
160	2	80	2.9	12	-	●	LA 2410-160-2	077 040		
180	0	90	3.2	12	-	●	LA 2410-180-0	077 064		
180	2	90	3.2	12	-	●	LA 2410-180-2	077 088		

NEEDLE FILE SQUARE

H 6030 - LIMA AGO QUADRA

Di precisione
Manico tondo



L	taglio	L1	A	🔪	kg	stock	code	num	07.05.06	€
140	0	70	2.2	12	-	○	LA 2408-140-0	076 760		
140	2	70	2.2	12	-	○	LA 2408-140-2	076 784		
160	0	80	2.4	12	-	○	LA 2408-160-0	076 807		
160	2	80	2.4	12	-	○	LA 2408-160-2	076 821		
180	0	90	2.6	12	-	●	LA 2408-180-0	076 852		
180	2	90	2.6	12	-	●	LA 2408-180-2	076 876		

NEEDLE FILE THREE SQUARE

H 6040 - **LIMA AGO TRIANGOLARE**

Di precisione
Manico tondo



L	taglio	L1	A		kg	stock	code	num	07.05.06	€
140	0	70	3.5	12	-	●	LA 2407-140-0	076 586		
140	2	70	3.5	12	-	●	LA 2407-140-2	076 609		
160	0	80	3.8	12	-	○	LA 2407-160-0	076 623		
160	2	80	3.8	12	-	○	LA 2407-160-2	076 647		
180	0	90	4.2	12	-	●	LA 2407-180-0	076 678		
180	2	90	4.2	12	-	●	LA 2407-180-2	076 692		
200	0	100	4.4	12	-	□	LA 2407-200-0	076 722		
200	2	100	4.4	12	-	□	LA 2407-200-2	076 753		

NEEDLE FILE KNIFE

H 6050 - **LIMA AGO COLTELLO**

Di precisione
Manico tondo



L	taglio	L1	A X B		kg	stock	code	num	07.05.06	€
180	0	90	6 x 1.7	12	-	○	LA 2405-180-0	076 524		
180	2	90	6 x 1.7	12	-	○	LA 2405-180-2	076 531		

NEEDLE FILE BARRETTE

H 6060 - **LIMA AGO BARRETTA**

Di precisione
Manico tondo




L	taglio	L1	A X B		kg	stock	code	num	07.05.06	€
140	0	70	4.7 x 1.7	12	-	○	LA 2411-140-0	077 170		
140	2	70	4.7 x 1.7	12	-	○	LA 2411-140-2	077 194		
160	0	80	5.1 x 1.8	12	-	○	LA 2411-160-0	077 217		
160	2	80	5.1 x 1.8	12	-	○	LA 2411-160-2	077 231		
180	0	90	5.4 x 2	12	-	●	LA 2411-180-0	077 255		
180	2	90	5.4 x 2	12	-	●	LA 2411-180-2	077 286		
200	0	100	5.8 x 2.2	12	-	□	LA 2411-200-0	077 316		
200	2	100	5.8 x 2.2	12	-	□	LA 2411-200-2	077 347		

NEEDLE FILES SET

H 6070 - **SERIE LIME AGO**

Di precisione
Manico tondo
Piatta - Mezzatonda - Tonda - Quadra
Triangolare - Coltello




L	taglio	L1	forme		kg	stock	code	num	07.05.06	€
140	0	70	6	1	-	□	LA 2442-0	443 074		
140	2	70	6	1	-	□	LA 2442-2	443 081		
160	0	80	6	1	-	□	LA 2443-0	443 098		
160	2	80	6	1	-	□	LA 2443-2	443 104		
180	0	90	6	1	-	●	LA 2444-0	077 378		
180	2	90	6	1	-	●	LA 2444-2	076 012		

ESCAPEMENT FILE HAND

H 6180 - LIMA A SCAPPAMENTO PIATTA

Di precisione - sottile
Manico quadro




L	taglio	L1	A x B	G		kg	stock	code	num	07.05.06	€
140	2	65	4 X 1	2 X 2	12	-	○	LE3017-65-2	077 477		

ESCAPEMENT FILE THREE SQUARE

H 6181 - LIMA A SCAPPAMENTO TRIANGOLARE

Di precisione - sottile
Manico quadro



L	taglio	L1	A	G		kg	stock	code	num	07.05.06	€
140	2	55	3	2 X 2	12	-	●	LE3014-55-2	077 453		

ESCAPEMENT FILE SQUARE

H 6182 - LIMA A SCAPPAMENTO QUADRA

Di precisione - sottile
Manico quadro



L	taglio	L1	A x B	G		kg	stock	code	num	07.05.06	€
140	2	65	4.6 X 1.5	2 X 2	12	-	●	LE3020-65-2	077 484		

ESCAPEMENT FILE HALF ROUND

H 6183 - LIMA A SCAPPAMENTO MEZZATONDA

Di precisione - sottile
Manico quadro



L	taglio	L1	A	G		kg	stock	code	num	07.05.06	€
140	2	55	1.8	2 X 2	12	-	○	LE3008-55-2	077 422		

ESCAPEMENT FILE ROUND

H 6184 - LIMA A SCAPPAMENTO TONDA

Di precisione - sottile
Manico quadro



L	taglio	L1	A x B	G		kg	stock	code	num	07.05.06	€
140	2	55	1.7	2 X 2	12	-	●	LE3021-55-2	077 491		

ESCAPEMENT FILE BARRETTE

H 6185 - LIMA A SCAPPAMENTO BARRETTA

Di precisione - sottile
Manico quadro



L	taglio	L1	A x B	G		kg	stock	code	num	07.05.06	€
140	2	55	4 X 1.3	2 X 2	12	-	○	LE3010-55-2	077 446		


HABILIS FILES SET

H 6190 - **SERIE LIME HABILIS**

Di precisione

Manico tondo

Forme **Piatta - Mezzatonda - Tonda**
Quadra - Triangolare



L	taglio	L1	forme		kg	stock	code	num	07.05.06	€
215	1	110	5	1	-		LH 2627-1	431 422		

H 6400 - LIMA REFLOIR PIATTA									
tipo	sigla	lunghezza	taglio		kg	stock	code	num	28.11.11 €
piatta	12813-2	170	2	12 pz	-	○	LR 12813-2	075 497	
H 6405 - LIMA REFLOIR PIATTA A PALA									
tipo	sigla	lunghezza	taglio		kg	stock	code	num	28.11.11 €
piatta a pala	12818-2	170	2	12 pz	-	○	LR12818-2	441 827	
H 6410 - LIMA REFLOIR QUADRA									
tipo	sigla	lunghezza	taglio		kg	stock	code	num	28.11.11 €
quadra	12830-2	170	2	12 pz	-	○	LR 12830-2	355 858	
	F 104 T2	180	2	12 pz	-	○	DI 19041820	356 251	
H 6415 - LIMA REFLOIR TRIANGOLARE									
tipo	sigla	lunghezza	taglio		kg	stock	code	num	28.11.11 €
triangolare	12843-2	170	2	12 pz	-	○	LR 12843-2	355 865	
	F 103 T2	180	2	12 pz	-	○	DI 1903 182	356 244	
H 6420 - LIMA REFLOIR PIATTA A PUNTA									
tipo	sigla	lunghezza	taglio		kg	stock	code	num	28.11.11 €
piana a punta	12865-2	170	2	12 pz	-	○	LR12865-2	355 896	
H 6425 - LIMA REFLOIR MEZZATONDA									
tipo	sigla	lunghezza	taglio		kg	stock	code	num	28.11.11 €
mezzatonda	F 102 T2	180	2	12 pz	-	○	DI 1902 182	356 237	
H 6430 - LIMA REFLOIR OVALE									
tipo	sigla	lunghezza	taglio		kg	stock	code	num	28.11.11 €
ovale	12874-2	170	2	12 pz	-	○	LR 12874-2	355 902	
H 6435 - LIMA REFLOIR TONDA									
tipo	sigla	lunghezza	taglio		kg	stock	code	num	28.11.11 €
tonda	12881-2	170	2	12 pz	-	○	LR 12881-2	355 919	
	F 105 T2	180	2	12 pz	-	○	DI 1905 182	356 268	
H 6440 - LIMA REFLOIR RICCIOLO									
tipo	sigla	lunghezza	taglio		kg	stock	code	num	28.11.11 €
ricciolo	12885	170	2	12 pz	-	○	LR12885-2	355 940	
H 6445 - LIMA REFLOIR PIATTA CURVA									
tipo	sigla	lunghezza	taglio		kg	stock	code	num	28.11.11 €
piatta curva	F 101 T2	180	2	12 pz	-	○	DI 1901 182	035 347	
H 6450 - LIMA REFLOIR PIATTA PIEGATA									
tipo	sigla	lunghezza	taglio		kg	stock	code	num	28.11.11 €
piatta piegata	F 143 T2	180	2	12 pz	-	○	DI 1943 182	356 329	

HAND FILE

H 6700 - LIMA PIATTA

Per meccanica



L	taglio	L	A	B	🔪	kg	stock	code	num	07.05.06	€
4"	B	100	11	2.6	12 pz	-	○	NI 12100401	118 279		
4"	1/2 D	100	11	2.6	12 pz	-	●	NI 12100402	118 286		
4"	D	100	11	2.6	12 pz	-	○	NI 12100403	118 293		
6"	B	150	14.8	3.7	12 pz	-	●	NI 12100601	118 309		
6"	1/2 D	150	14.8	3.7	12 pz	-	●	NI 12100602	118 316		
6"	D	150	14.8	3.7	12 pz	-	●	NI 12100603	118 323		
8"	B	200	19.6	5	12 pz	-	●	NI 12100801	118 330		
8"	1/2 D	200	19.6	5	12 pz	-	●	NI 12100802	118 347		
8"	D	200	19.6	5	12 pz	-	○	NI 12100803	118 354		
10"	B	250	24.5	5.2	12 pz	-	○	NI 12101001	118 361		
10"	1/2 D	250	24.5	5.2	12 pz	-	●	NI 12101002	118 378		
10"	D	250	24.5	5.2	12 pz	-	□	NI 12101003	118 385		
12"	B	300	29	7	6 pz	-	□	NI 12101201	118 392		
12"	1/2 D	300	29	7	6 pz	-	□	NI 12101202	118 408		
12"	D	300	29	7	6 pz	-	□	NI 12101203	118 415		

HALF ROUND FILE

H 6710 - LIMA MEZZETONDA

Per meccanica



L	taglio	L	A	B	🔪	kg	stock	code	num	07.05.06	€
4"	1/2 D	100	11	3.2	12 pz	-	●	NI 12300402	118 477		
4"	D	100	11	3.2	12 pz	-	○	NI 12300403	118 484		
6"	B	150	15	3.9	12 pz	-	○	NI 12300601	118 491		
6"	1/2 D	150	15	3.9	12 pz	-	●	NI 12300602	118 507		
6"	D	150	15	3.9	12 pz	-	○	NI 12300603	118 514		
8"	B	200	19	5.5	12 pz	-	○	NI 12300801	118 521		
8"	1/2 D	200	19	5.5	12 pz	-	●	NI 12300802	118 538		
8"	D	200	19	5.5	12 pz	-	○	NI 12300803	118 545		
10"	B	250	24	7	12 pz	-	□	NI 12301001	118 552		
10"	1/2 D	250	24	7	12 pz	-	□	NI 12301002	118 569		
10"	D	250	24	7	12 pz	-	□	NI 12301003	118 576		

ROUND FILE

H 6720 - LIMA TONDA

Per meccanica



L	taglio	L	A	🔪	kg	stock	code	num	07.05.06	€
4"	D	100	4	12 pz	-	○	NI 12500403	118 781		
6"	B	150	6	12 pz	-	○	NI 12500601	118 804		
6"	1/2 D	150	6	12 pz	-	●	NI 12500602	118 811		
6"	D	150	6	12 pz	-	○	NI 12500603	118 828		
8"	B	200	7.5	12 pz	-	○	NI 12500801	118 835		
8"	1/2 D	200	7.5	12 pz	-	●	NI 12500802	118 842		
8"	D	200	7.5	12 pz	-	○	NI 12500803	118 859		
10"	1/2 D	250	9.5	12 pz	-	□	NI 12501002	118 873		
10"	D	250	9.5	12 pz	-	□	NI 12501003	118 880		

SQUARE FILE

H 6730 - LIMA QUADRA

Per meccanica



L	taglio	L	A		kg	stock	code	num	07.05.06	€
4"	D	100	3.5	12	-	○	NI 12400403	118 637		
6"	B	150	6	12	-	□	NI 12400601	118 644		
6"	1/2 D	150	6	12	-	○	NI 12400602	118 651		
6"	D	150	6	12	-	○	NI 12400603	118 668		
8"	B	200	7.3	12	-	□	NI 12400801	118 675		
8"	1/2 D	200	7.3	12	-	○	NI 12400802	118 682		
8"	D	200	7.3	12	-	○	NI 12400803	118 699		
10"	1/2 D	250	9.5	12	-	□	NI 12401002	118 712		
10"	D	250	9.5	12	-	□	NI 12401003	118 729		

THREE SQUARE FILE

H 6740 - LIMA TRIANGOLARE

Per meccanica



L	taglio	L	A		kg	stock	code	num	07.05.06	€
4"	1/2 D	100	12	12	-	□	NI 12600402	118 934		
4"	D	100	12	12	-	○	NI 12600403	118 941		
6"	B	150	16	12	-	○	NI 12600601	118 958		
6"	1/2 D	150	16	12	-	●	NI 12600602	118 965		
6"	D	150	16	12	-	○	NI 12600603	118 972		
8"	B	200	20	12	-	○	NI 12600801	118 989		
8"	1/2 D	200	20	12	-	●	NI 12600802	118 996		
8"	D	200	20	12	-	○	NI 12600803	119 009		
10"	B	250	25	12	-	□	NI 12601001	119 016		
10"	1/2 D	250	25	12	-	●	NI 12601002	119 023		
10"	D	250	25	12	-	○	NI 12601003	119 030		

LATHE HAND FILE

H 6750 - LIMA DA TORNIO

Per lavorazione al tornio



L	taglio	L	A	B		kg	stock	code	num	07.05.06	€
12 "	D	300	29	7.2	6	-	○	NI 12191202	118 453		

PRECISION HAND FILE

H 6900 - LIMA PIATTA DI PRECISIONE

Per meccanica di precisione
Qualità extra



L	A	B	taglio	L	🔪	kg	stock	code	num	07.05.06	€
150	4	18.5	0	6"	12	-	○	LP1163-6-0	441 537		
150	4	18.5	2	6"	12	-	○	LP1163-6-2	441 544		
200	4.8	21	0	8"	12	-	○	LP1163-8-0	381 314		
200	4.8	21	2	8"	12	-	○	LP1163-8-2	390 507		
250	6.3	25.3	0	10"	12	-	○	LP1163-10-0	441 551		
250	6.3	25.3	2	10"	12	-	○	LP1163-10-2	441 568		

PILLAR FILE

H 6910 - LIMA PIATTA STRETTA

Per meccanica di precisione
Qualità extra



L	A	B	taglio	L	🔪	kg	stock	code	num	07.05.06	€
150	4	12	0	6"	12	-	○	LP1132-6-0	074 988		
150	4	12	2	6"	12	-	○	LP1132-6-2	074 995		
200	4.5	14.5	0	8"	12	-	○	LP 1132-8-0	075 015		
200	4.5	14.5	2	8"	12	-	○	LP 1132-8-2	075 022		



L	A	B	taglio	L	🔪	kg	stock	code	num	07.05.06	€
150	3	6.5	0	6"	12	-	○	LP1142-6-0	075 152		
150	3	6.5	2	6"	12	-	○	LP1142-6-2	075 169		
200	3.8	8.3	0	8"	12	-	○	LP1142-8-0	075 183		
200	3.8	8.3	2	8"	12	-	○	LP1142-8-2	075 190		




L	A	B	taglio	L	🔪	kg	stock	code	num	07.05.06	€
150	2.5	4.5	0	6"	12	-	○	LP1152-6-0	075 251		
150	2.5	4.5	2	6"	12	-	○	LP1152-6-2	075 268		
200	2.8	6.3	0	8"	12	-	○	LP1152-8-0	075 299		
200	2.8	6.3	2	8"	12	-	○	LP1152-8-2	075 305		

SLIM HAND FILE

H 6920 - LIMA PIATTA SOTTILE

Per meccanica di precisione
Qualità extra



L	A	B	taglio	L	🔪	kg	stock	code	num	07.05.06	€
150	2	13	0	6"	12	-	○	LP1180-6-0-2	075 404		
150	2	13	2	6"	12	-	○	LP1180-6-2-2	075 411		
200	3.2	16	0	8"	12	-	○	LP1180-8-0-3,2	075 428		
200	3.2	16	2	8"	12	-	○	LP1180-8-2-3,2	075 442		

THREE SQUARE SLIM FILE

H 6930 - LIMA TRIANGOLARE SOTTILE

Per meccanica di precisione
Qualità extra



L	A	taglio	L	kg	stock	code	num	07.05.06	€
150	8.3	0	6"	12	-	○	LP1366-6-0	075 695	
200	10.3	0	8"	12	-	○	LP1366-8-0	075 732	

PILLAR FILE XF

H 6950 - LIMA PIATTA PILLAR XF

Per meccanica di precisione
Qualità extra




L	sezione	taglio	L	kg	stock	code	num	07.05.06	€
150	3.6	12.7	0	6 "	12	-	□	NI 39899	119 351
	3.6	12.7	2	6 "	12	-	□	NI 39911	573 320
200	5.2	15.5	0	8 "	6	-	□	NI 39935	119 368
	5.2	15.5	2	8 "	6	-	□	NI39947	119 375

ROUND SLIM FILE

H 6960 - LIMA TONDA SOTTILE

Per meccanica di precisione
Qualità extra



L	taglio	A	L	kg	stock	code	num	07.05.06	€
38	T 2	1	1.5"	12	-	○	LP1680-1.5-2	573 306	
50	T 2	1	2"	12	-	○	LP1680-2-2	573 313	
63	T 2	1.6	2.5"	12	-	○	LP1680-2.5-2	423 458	

BARRETTE FILE

H 6970 - LIMA A BARRETTA XF

Per meccanica di precisione
Qualità extra




L	taglio	L"	B	A	kg	stock	code	num	07.05.06	€
100	0	4 "	12.7		12	-	○	NI 35031	119 252	

FILE HANDLE PLASTIC FERRULE

H 7500 - MANICO LIMA AGO IN PLASTICA

Di plastica



L	P	lime ago		kg	stock	code	num	07.05.06	€
86	2 - 4 mm	140 - 160 - 180 - 200	5	-	●	AL 170	060 820		

FILE HANDLE PULSANTING

H 7510 - MANICO LIMA AGO A PULSANTE

In metallo




L	P	lime ago		kg	stock	code	num	07.05.06	€
95	3 - 5 mm	140 - 160 - 180 - 200	5	-	●	PF NFH211-3K	400 114		

FILE HANDLE METALLIC FERRULE

H 7520 - MANICO LIMA AGO CON GHIERA

In metallo



L	P	lime ago		kg	stock	code	num	07.05.06	€
110	2-3 mm	140 - 160	5	-	●	TC21.13.1008	523 080		

FILE HANDLE WOOD


H 7530 - MANICO LIMA LEGNO



tipo	L	lime		kg	stock	code	num	07.05.06	€
1	95	Ago	5	-	□	FL 1082N1	060 837		
2	100	4"	5	-	□	FL 1082N2	060 844		
3	110	6"	5	-	●	FL 1082N3	060 851		
4	120	8"	5	-	●	FL 1082N4	060 868		
5	130	10"	5	-	●	FL 1082N5	060 875		
6	140	12"	5	-	□	FL 1082N6	060 882		

FILE HANDLE PLASTIC

H 7540 - MANICO LIMA PLASTICA



L	P	lime		kg	stock	code	num	07.05.06	€
90		100-150 mm	10 pz	-	○	PF PH08/10	443 111		
100		100-150 mm	10 pz	-	○	PF PH09/10	132 046		
120		200-250 mm	10 pz	-	○	PF PH11/10	132 053		
130		250-350 mm	10 pz	-	○	PF PH13/10	443 128		

BRUSH FOR FILE

H 7550 - SPAZZOLA LIME

In legno




L	tipo	lime		kg	stock	code	num	07.05.06	€
200	1	tutti itipi	1	-	●	FL 4022	061 285		

HAND CERAMIC STONE for lapping

H 8000 - LAPPATORE IN CERAMICA PIATTO

Barrette in fibrocaramica
Per finiture su STAMPI
Impiego su acciai - acciai inox - ghise - alluminio




A x B	colore	grana	L	≡	kg	stock	code	num	28.11.11	€
4 x 1	Viola	120	100	1	-	●	TM AV1004M	521 949		
	Marrone scuro	220	100	1	-	○	TM AD1004M	541 091		
	Marrone chiaro	300	100	1	-	●	TM AL1004M	317 962		
	Arancione	400	100	1	-	□	TM AO1004M	317 955		
	Nero	600	100	1	-	□	TM AP1004M	009 706		
	Blu	800	100	1	-	□	TM AB1004M	009 607		
4 x 2	Viola	120	100	1	-	○	TM AV2004M	521 970		
	Marrone scuro	220	100	1	-	○	TM AD2004M	539 012		
	Marrone chiaro	300	100	1	-	□	TM AL2004M	395 731		
	Arancione	400	100	1	-	□	TM AO2004M	395 748		
	Blu	800	100	1	-	□	TM AB2004M	395 755		
6 x 1	Viola	120	100	1	-	●	TM AV1006M	521 956		
	Marrone scuro	220	100	1	-	●	TM AD1006M	556 811		
	Marrone chiaro	300	100	1	-	○	TM AL1006M	355 957		
	Arancione	400	100	1	-	□	TM AO1006M	355 964		
	Nero	600	100	1	-	□	TM AP1006M	009 713		
	Blu	800	100	1	-	□	TM AB1006M	009 614		
6 x 2	Viola	120	100	1	-	○	TM AV2006M	521 987		
	Marrone scuro	220	100	1	-	○	TM AD2006M	539 029		
	Marrone chiaro	300	100	1	-	○	TM AL2006M	485 784		
	Arancione	400	100	1	-	□	TM AO2006M	498 869		
	Nero	600	100	1	-	□	TM AP2006M	498 876		
	Blu	800	100	1	-	□	TM AB2006M	485 777		
6 x 3	Viola	120	100	1	-	○	TM-AV3006M	556 873		
	Marrone scuro	220	100	1	-	○	TM-AD3006M	556 842		
	Marrone chiaro	300	100	1	-	○	TM AL3006M	498 906		
	Arancione	400	100	1	-	□	TM AO3006M	498 913		
	Nero	600	100	1	-	□	TM AP3006M	498 920		
	Blu	800	100	1	-	□	TM AB3006M	498 937		
10 x 1	Viola	120	100	1	-	●	TM AV1010M	521 963		
	Marrone scuro	220	100	1	-	○	TM AD1010M	556 828		
	Marrone chiaro	300	100	1	-	○	TM AL1010M	341 776		
	Arancione	400	100	1	-	□	TM AO1010M	353 656		
	Nero	600	100	1	-	□	TM AP1010M	009 720		
	Blu	800	100	1	-	□	TM AB1010M	009 621		
10 x 2	Viola	120	100	1	-	○	TM AV2010M	521 994		
	Marrone scuro	220	100	1	-	○	TM AD2010M	556 835		
	Marrone chiaro	300	100	1	-	○	TM AL2010M	487 955		
	Arancione	400	100	1	-	□	TM AO2010M	556 859		
	Nero	600	100	1	-	□	TM AP2010M	556 866		
	Blu	800	100	1	-	□	TM AB2010M	487 962		

ROUND CERAMIC STONE for lapping

H 8001 - LAPPATORE IN CERAMICA TONDO

Barrette in fibrocaramica
Per finiture su STAMPI
Impiego su acciai - acciai inox - ghise - alluminio




D	colore	grana	L	≡	kg	stock	code	num	28.11.11	€
3	Grigio	220	50	1	-	○	TMPM30S	498 326		
	Marrone chiaro	300	50	1	-	●	TM PL30S	317 948		
	Arancione	400	50	1	-	○	TM PO30S	317 931		
	Nero	600	50	1	-	□	TM PP30S	009 683		
	Blu	800	50	1	-	□	TM PB30S	009 584		
	Bianco	1000	50	1	-	□	TM PW30S	009 539		

POLISHING STONE EDM Medium Aluminium Oxide - Orange


H 8030 - **PIETRA ABRASIVA EDM**

Colore **ARANCIO**
Per finitura stampi
Per superfici elettroerosione



EDM

A X B	grana	pollici	L		kg	stock	code	num	22.06.06	€
1.6 x 13	120					●	CO EDM120121164	28 592		
	220	1/2 x 1/16	100	12 pz		●	CO EDM220121164	28 608		
	320					○	CO EDM320121164	28 615		
	400					○	CO EDM400121164	442 565		
3 x 6	120					●	CO EDM12014186	28 851		
	220	1/4 x 1/8	150	12 pz		●	CO EDM22014186	28 868		
	320					●	CO EDM32014186	28 875		
	400					○	CO EDM40014186	441 575		
3 X 13	120					●	CO EDM12012186	28 646		
	220	1/2 x 1/8	150	12 pz		●	CO EDM22012186	28 653		
	320					●	CO EDM32012186	28 660		
	400					○	CO EDM40012186	443 166		
6 x 13	120					●	CO EDM12012146	28 691		
	220	1/2 x 1/4	150	12 pz		●	CO EDM22012146	28 707		
	320					●	CO EDM32012146	28 714		
	400					○	CO EDM40012146	443 173		
3 x 19	120					□	CO EDM12034186	28 745		
	220	3/4 x 1/8	150	12 pz		□	CO EDM22034186	28 752		
	320					□	CO EDM32034186	28 769		
	400					□	CO EDM40034186	443 180		
13 x 25	120					●	CO EDM12011126	28 790		
	180	1 x 1/2	150	12 pz		●	CO EDM18011126	28 806		
	220					●	CO EDM22011126	28 813		



EDM

A X B	grana	pollici	L		kg	stock	code	num	22.06.06	€
6 x 6	120					●	CO EDM12014S6	28 905		
	220	1/4	150	12 pz		●	CO EDM22014S6	28 912		
	320					○	CO EDM32014S6	28 929		
10 x 10	120					●	CO EDM12038S6	28 547		
	220	3/8	150	12 pz		●	CO EDM22038S6	28 554		
	320					○	CO EDM32038S6	28 561		


POLISHING STONE DIE STAR Medium-soft Aluminium Oxide - Tan/Green

H 8040 - PIETRA ABRASIVA DIE-STAR

Colore **GRIGIO/VERDE**

In ossido di alluminio di media durezza

Lucidatura e finitura stampi



A X B	grana	pollici	L		kg	stock	code	num	22.06.06 €
3 x 6	120	1/4 x 1/8	150	12	-	○	CO DS12014186	028 486	
	220	1/4 x 1/8	150	12	-	○	CO DS22014186	028 509	
	320	1/4 x 1/8	150	12	-	○	CO DS32014186	028 516	
	400	1/4 x 1/8	150	12	-	○	CO DS40014186	028 523	
	600	1/4 x 1/8	150	12	-	○	CO DS60014186	028 530	
3 x 13	120	1/2 x 1/8	150	12	-	○	CO DS12012186	429 665	
	220	1/2 x 1/8	150	12	-	○	CO DS22012186	028 325	
	320	1/2 x 1/8	150	12	-	○	CO DS32012186	028 332	
	400	1/2 x 1/8	150	12	-	○	CO DS40012186	028 349	
	600	1/2 x 1/8	150	12	-	○	CO DS60012186	028 356	
6 x 13	120	1/2 x 1/4	150	12	-	○	CO DS12012146	028 370	
	220	1/2 x 1/4	150	12	-	○	CO DS22012146	028 394	
	320	1/2 x 1/4	150	12	-	○	CO DS32012146	028 400	
	400	1/2 x 1/4	150	12	-	○	CO DS40012146	028 417	
	600	1/2 x 1/4	150	12	-	○	CO DS60012146	028 424	


POLISHING STONE SUPER Semi-Hard Premium Aluminium Oxide - White

H 8045 - PIETRA ABRASIVA SUPER

Colore **BIANCO**

Antigrippanti - In ossido di alluminio soffice

Per sgrossatura stampi




A X B	grana	pollici	L		kg	stock	code	num	22.06.06 €
3 x 6	120	1/4 x 1/8	150	12	-	○	CO SU12014186	517 690	
	220	1/4 x 1/8	150	12	-	●	CO SU22014186	487 870	
	320	1/4 x 1/8	150	12	-	○	CO SU32014186	487 887	
3 x 13	120	1/2 x 1/8	150	12	-	●	CO SU12012186	029 315	
	220	1/2 x 1/8	150	12	-	●	CO SU22012186	029 339	
	320	1/2 x 1/8	150	12	-	○	CO SU32012186	029 346	
6 x 13	120	1/2 x 1/4	150	12	-	●	CO SU12012146	029 353	
	220	1/2 x 1/4	150	12	-	●	CO SU22012146	029 377	
	320	1/2 x 1/4	150	12	-	○	CO SU32012146	029 384	
13 X 25	120	1 X 1/2	150	12	-	□	CO SU1201126	029 391	
	220	1 X 1/2	150	12	-	□	CO SU2201126	029 414	
	320	1 X 1/2	150	12	-	□	CO SU3201126	029 421	

POLISHING STONE Y2K Semi-Hard Aluminium Oxide - Blue

H 8060 - PIETRA ABRASIVA Y2K

Colore **AZZURRO**
In ossido di alluminio
media durezza - tenace
Per finitura stampi




A X B	grana	pollici	L totale		kg	stock	code	num	22.06.06	€
3 x 13	120	1/2 x 1/8	150	12	-	○	CO Y2K12012186	498 234		
	220	1/2 x 1/8	150	12	-	○	CO Y2K22012186	498 241		
	320	1/2 x 1/8	150	12	-	○	CO Y2K32012186	498 258		
6 x 13	120	1/2 x 1/4	150	12	-	○	CO Y2K12012146	498 265		
	220	1/2 x 1/4	150	12	-	○	CO Y2K22012146	498 272		
	320	1/2 x 1/4	150	12	-	○	CO Y2K32012146	498 289		
13 X 25	120	1 X 1/2	150	12	-	○	CO Y2K12012126	498 296		
	220	1 X 1/2	150	12	-	○	CO Y2K22012126	498 302		
	320	1 X 1/2	150	12	-	○	CO Y2K32012126	498 319		

DOUBLE POLISHING STONE

H 8065 - PIETRA DOPPIA

In ossido di alluminio e in carburo di silicio



tipo	A X B	L	colore		kg	stock	code	num	22.06.06	€
corindone	25 x 50	200	nero/giallo	1	-	●	FE 374	058 308		
carburo di silicio	25 x 50	200	nero/arancio	1	-	●	FE 378	058 315		

STONE LUBRICANT

H 8070 - EMULSIONE PER PIETRE ABRASIVE

Liquido lubrificante e antigrippante per ogni tipo di pietre abrasive



litri	contenitori	colore		kg	stock	code	num	22.06.06	€
1/2	plastica	200	1	-	●	SV 31560	163 422		
5	25 x 50	200	1	-	●	SV 31561	163 439		

STONE HOLDER ROUND

H 8085 - PORTAPIETRE DOPPIO TONDO

In plastica doppia misura




tipo	L	misure pietre			kg	stock	code	num	22.06.06	€
H20	140	3x6 □ 3 4 6	1/4x1/8 □ 5/32 1/8 1/4	1	-	●	SV 31826	391 313		

STONE HOLDER FLAT

H 8090 - PORTAPIETRE DOPPIO PIATTO

In plastica doppia misura



tipo	L	misure pietre			kg	stock	code	num	22.06.06	€
H10	140	3 x 6 3 x 12 □ 3 4 6	1/4x1/8 1/2x1/8 □ 5/32 1/8 1/4	1	-	○	SV 42983	163 491		

STONE HOLDER METAL

H 8095 - SOSTEGNO PER LAPPATORI

In metallo
Gambo mm 3



apertura	lunghezza	misure pietre			kg	stock	code	num	22.06.06	€
10 x 2	150			1	-	○	SV 478001	423 366		

STONE HOLDER PLASTIC

H 8100 - SOSTEGNO PER PIETRE A VITE

In plastica
Gambo mm 3




apertura	codolo	misure pietre			kg	stock	code	num	22.06.06	€
13 X 13	3			1	-	●	SV 42985	164 702		

MOUNTED POINT PINK

H 8200 - MOLETTA ROSA

In corindone rosa
Per sbavare acciaio e metalli in genere
Velocità periferica max 15 – 40 m / sec
Durezza P
Tutte rettificate




A x B	G	GR	L	mm	kg	stock	code	num	28.11.11	€
2 X 6	3	80	46	100	0.204	●	BI 2x6x3G	009 836		
3 X 6	3	80	47	100	0.213	●	BI 3x6x3G	009 928		
4 X 8	3	80	49	100	0.234	●	BI 4x8x3G	009 966		
5 X 10	3	80	49	100	0.240	●	BI 5x10x3G	010 009		
6 X 10	3	80	49	100	0.274	●	BI 6x10x3G	010 030		
8 X 10	3	60	49	100	0.364	●	BI 8x10x3G	010 061		
10 X 10	3	60	50	100		●	BI 10x10x3G	009 737		
12 X 12	3	60	52	100	0.575	●	BI 12x12x3G	009 751		
14 X 15	3	60	54	100	0.834	○	BI 14x15x3G	426 930		
15 X 3	3	60	46	100	0.437	●	BI 15x3x3G	009 805		
10 X 20	6	46	60	10	0.1178	●	BI 10x20x6G	009 7 44		
12 X 20	6	46	60	10	0.1388	●	BI 12x20x6G	009 768		
15 X 15	6	46	65	10	0.1517	●	BI 15x15x6G	009 799		
15 X 30	6	46	70	10	0.2516	●	BI 15x30x6G	009 812		
20 X 20	6	36	60	10	0.2620	●	BI 20x20x6G	009 843		
20 X 25	6	36	63	10	0.3006	●	BI 20x25x6G	009 850		
20 X 30	6	36	68	10	0.3445	●	BI 20x30x6G	009 867		
25 X 6	6	46	50	10	0.1844	●	BI 25x6x6G	009 911		
25 X 25	6	36	65	10		●	BI 25x25x6G	009 898		
25 X 30	6	36	68	10	0.4718	●	BI 25x30x6G	009 904		
30 X 6	6	46	48	10	0.2324	●	BI 30x6x6G	009 959		
30 X 10	6	36	56	10	0.2707	●	BI 30x10x6G	009 935		
30 X 30	6	36	68	10	0.6130	●	BI 30x30x6G	009 942		
40 X 6	6	46	51	10	0.3320	○	BI 40x6x6G	009 997		
40 X 10	6	36	58	10	0.4672	●	BI 40x10x6G	009 973		
40 X 40	6	36	78	10	1.373	○	BI 40x40x6G	009 980		
50 X 10	6	36	60	10	0.3244	●	BI 50x10x6G	010 016		
60 X 10	6	36	60	10	-	●	BI 60x10x6G	010 047		
60 X 20	6	36	60	10	-	○	BI 60x20x6G	010 054		

MOUNTED POINT LONG PINK

H 8205 - MOLETTA ROSA LUNGA

In corindone pregiato **ROSA**
Per smerigliare e sbavare acciaio
Velocità periferica max 15 – 40 m / sec




A x B	G	L		kg	stock	code	num	22.06.06	€
2 X 6	3	66	100	0.313	●	BI 2x6x3x60G	314 299		
3 X 6	3	66	100	0.323	●	BI 3x6x3x60G	314 305		
4 X 8	3	68	100	0.338	●	BI 4x8x3x60G	314 312		
6X10	3	70	100		●	BI 6x10x3x60G	314 329		
10 X 10	3	70	100	0.533	●	BI 10X10X60G	314 343		
10 X 15	6	95	10	0.199	●	FE 113	056 588		
12 X 20	6	100	10	0.226	●	FE 114	056 595		
15 X 15	6	95	10	0.247	●	FE 115	567 107		
15 X 30	6	110	10	0.332	●	FE 116	056 601		

MOUNTED POINT HARD PINK

H 8210 - MOLETTA ROSA DURA

In corindone pregiato **ROSA**
Legante duro – grana fine
Per smerigliare e sbavare acciaio
Velocità periferica max 15 – 40 m / sec




A x B	G	L		kg	stock	code	num	22.06.06	€
2 X 5	3	45	10	-	●	PF ZY02053AR10005V	132 756		
3 X 6	3	45	10	-	●	PF ZY03063AR10005V	132 770		
4 X 8	3	47	10	-	●	PF ZY04083AR10005V	132 800		
6 X 13	3	48	10	-	●	PF ZY06133AR10005V	132 862		
8 X 10	3	48	10	-	●	PF ZY08103AR8005V	132 879		
10 X 13	3	48	10	-	●	PF ZY10133AR8005V	132 923		
13 X 13	3	49	10	-	●	PF ZY13133AR4605V	132 954		
16 X 4	3	45	10	-	●	PF ZY16043AR8005V	333 801		

MOUNTED POINT SOFT WHITE

H 8215 - MOLETTA BIANCA MORBIDA

In corindone pregiato **BIANCO**
Legante morbido – grana fine
Per smerigliare e sbavare acciaio
Velocità periferica max 10 – 20 m / sec




A x B	G	L		kg	stock	code	num	22.06.06	€
2 X 5	3	45	10	-	○	PF ZY02053AW100I5V	133 142		
3 X 6	3	46	10	-	○	PF ZY03063AWT00I5V	133 159		
4 X 8	3	47	10	-	○	PF ZY04083AWT00I5V	133 173		
6 X 13	3	49	10	-	○	PF ZY06133AWT00I5V	133 227		
8 X 16	6	50	10	-	○	PF ZY08166AW80I5V	713 870		
10 X 13	6	50	10	-	○	PF ZY10136AW80I5V	713 887		

POLISHING POINT SOFT - Pink

H 8400 - MOLETTA IN GOMMA TENERA

Gomma abrasiva impasto tenero
Per finiture e lucidatura su metalli
Colore **ROSA**
Poliiflex G 120




A x B	G	L	velocità	giri max	📏	kg	stock	code	num	22.06.06	€
4 x 8	3	37	12-20 m/s	71.000	10	-	●	PF ZY0408/3AR120GR	131 681		
6 x 10	3	40	12-20 m/s	47.000	10	-	●	PF ZY0610/3AR120GR	131 704		
8 x 8	3	43	12-20 m/s	35.000	10	-	●	PF ZY0808/3AR120GR	131 728		
10 x 10	3	43	12-20 m/s	28.000	10	-	●	PF ZY1010/3AR120GR	131 742		
12 x 12	3	43	12-20 m/s	23.000	10	-	●	PF ZY1212/3AR120GR	131 780		
15 x 30	6	70	12-20 m/s	19.000	10	-	●	PF ZY1530/6AR120GR	131 803		
20 x 20	6	60	12-20 m/s	14.300	10	-	●	PF ZY2020/6AR120GR	131 827		
25 x 25	6	65	12-20 m/s	11.400	10	-	○	PF ZY2525/6AR120GR	131 841		
30 x 30	6	70	12-20 m/s	9.500	10	-	●	PF ZY3030/6AR120GR	131 865		

POLISHING POINT HARD - Grey / Brown

H 8405 - MOLETTA IN GOMMA DURA

Gomma abrasiva impasto duro
Per finiture e lucidatura su metalli
Colore **MARRONE CHIARO**
Poliiflex L 120




A x B	G	L	velocità	giri max	📏	kg	stock	code	num	22.06.06	€
4 x 8	3	37	15-30 m/s	71.000	10	-	●	PF ZY0408/3AW120LR	131 698		
6 x 10	3	40	15-30 m/s	47.000	10	-	●	PF ZY0610/3AW120LR	131 711		
8 x 8	3	43	15-30 m/s	35.000	10	-	●	PF ZY0808/3AW120LR	131 735		
10 x 10	3	43	15-30 m/s	28.000	10	-	●	PF ZY1010/3AW120LR	131 759		
12 x 12	3	43	15-30 m/s	23.000	10	-	●	PF ZY1212/3AW120LR	131 797		
15 x 30	6	70	15-30 m/s	19.000	10	-	○	PF ZY1530/6AW120LR	131 810		
20 x 20	6	60	15-30 m/s	14.300	10	-	○	PF ZY2020/6AW120LR	131 834		
25 x 25	6	65	15-30 m/s	11.400	10	-	○	PF ZY2525/6AW120LR	131 858		
30 x 30	6	70	15-30 m/s	9.500	10	-	○	PF ZY3030/6AW120LR	131 872		

POLISHING POINT SUPER SOFT - Brown

H 8410 - MOLETTA IN GOMMA MORBIDA

Gomma abrasiva impasto morbido
Per finiture e lucidatura su metalli
Colore **MARRONE SCURO**
Grana 60-80





A x B	G	L	velocità	giri	📏	kg	stock	code	num	22.06.06	€
4 x 8	3	53	10-15 m/s	25.000	10	-	□	SV 39761	422 840		
8 x 10	3	53	10-15 m/s	20.000	10	0.0384	●	SV 39810	422 857		
10 x 10	3	53	10-15 m/s	15.000	10	0.0460	●	SV 39910	345 972		
15 x 14	3	53	10-15 m/s	10.000	10	-	□	SV 39914	422 864		

POLISHING POINT FIBER SOFT

H 8470 - MOLETTA IN FIBRA

Fibra abrasiva morbida
Per finiture e lucidatura su metalli



A x B	colore	grana	L	G	giri		kg	stock	code	num	22.06.06	€
10 x 10	giallo	240	45	3		25	-	☐	SI 5161	150 507		
	verde	320	45	3		25	-	☐	SI 5162	489 812		
	arancio	400	45	3		25	-	☐	SI 5163	489 829		

POLISHING DISK FIBER SOFT

H 8475 - DISCHETTO IN FIBRA

Fibra abrasiva morbida
Per finiture e lucidatura su metalli




A x B	colore	grana	F	giri		kg	stock	code	num	22.06.06	€
25 x 4	giallo	240	3		25	-	☐	SI 5151	489 287		
	verde	320	3		25	-	☐	SI 5152	489 836		
	arancio	400	3		25	-	☐	SI 5153	489 843		

FLAP WHEEL PF RESIN BONDED ALUMINIUM OXIDE CLOTH

H 8500 - RULLO LAMELLARE ABRASIVO PF

In tela al corindone
Gambo in acciaio mm 3-6




A X B	G	grana	giri max	velocità	mm	kg	stock	code	num	07.05.06	€
30 x 5	3	80	12.000	15-30 m/s	10 pz	-	●	PF F3005/3A80	129 985		
	3	120	12.000	15-30 m/s	10 pz	-	●	PF F3005/3A120	129 930		
	3	150	12.000	15-30 m/s	10 pz	-	●	PF F3005/3A150	129 947		
	3	240	12.000	15-30 m/s	10 pz	-	□	PF F3005/3A240	129 954		
30 x 10	3	80	12.000	15-30 m/s	10 pz	-	●	PF F3010/3A80	130 073		
	3	120	12.000	15-30 m/s	10 pz	-	●	PF F3010/3A120	130 028		
	3	150	12.000	15-30 m/s	10 pz	-	●	PF F3010/3A150	130 035		
	3	240	12.000	15-30 m/s	10 pz	-	□	PF F3010/3A240	130 042		
20 x 10	6	80	12.000	15-30 m/s	10 pz	-	○	PF F2010/6A80	501 408		
30 x 5	6	80	12.000	15-30 m/s	10 pz	-	●	PF F3005/6A80	130 011		
30 x 10	6	60	12.000	15-30 m/s	10 pz	-	●	PF F3010/6A60	130 103		
	6	80	12.000	15-30 m/s	10 pz	-	○	PF F3010/6A80	130 110		
	6	80	12.000	15-30 m/s	10 pz	-	●	PF F4015/6A80	130 172		
40 x 15	6	120	9.600	15-30 m/s	10 pz	-	●	PF F4015/6A120	130 127		
	6	150	9.600	15-30 m/s	10 pz	-	○	PF F4015/6A150	130 134		
	6	240	9.600	15-30 m/s	10 pz	-	□	PF F4015/6A240	130 141		
50 x 10	6	80	7.000	15-30 m/s	10 pz	-	●	PF F5010/6A80	130 271		
	6	120	7.000	15-30 m/s	10 pz	-	○	PF F5010/6A120	130 240		
	6	150	7.000	15-30 m/s	10 pz	-	○	PF F5010/6A150	130 257		
	6	240	7.000	15-30 m/s	10 pz	-	□	PF F5010/6A240	130 264		
50 x 20	6	80	7.000	15-30 m/s	10 pz	-	○	PF F5020/6A80	130 394		
	6	120	7.000	15-30 m/s	10 pz	-	○	PF F5020/6A120	130 349		
	6	150	7.000	15-30 m/s	10 pz	-	○	PF F5020/6A150	130 356		
60 x 20	6	80	6.300	15-30 m/s	10 pz	-	●	PF F6020/6A80	130 455		
	6	120	6.300	15-30 m/s	10 pz	-	●	PF F6020/6A120	130 400		
	6	150	6.300	15-30 m/s	10 pz	-	○	PF F6020/6A150	130 417		
	6	240	6.300	15-30 m/s	10 pz	-	□	PF F6020/6A240	130 424		
60 x 30	6	60	6.300	15-30 m/s	10 pz	-	●	PF F6030/6A60	130 509		
	6	80	6.300	15-30 m/s	10 pz	-	○	PF F6030/6A80	130 516		
	6	120	6.300	15-30 m/s	10 pz	-	○	PF F6030/6A120	130 462		
	6	150	6.300	15-30 m/s	10 pz	-	○	PF F6030/6A150	130 479		
80 x 20	6	80	4.800	15-30 m/s	10 pz	-	○	PF F8020/6A80	130 608		

FLAP WHEEL KL RESIN BONDED ALUMINIUM OXIDE CLOTH

H 8505 - RULLO LAMELLARE ABRASIVO KL

In tela al corindone
Gambo in acciaio mm 3-6



A X B	G	grana	giri max	velocità	mm	kg	stock	code	num	07.05.06	€
30 x 5	3	60	25.000	15-30 m/s	10 pz	-	●	KL 12781	589 451		
30 x 10	6	60	25.500	15-30 m/s	10 pz	-	●	KL 12817	533 089		
30 x 15	6	60	25.500	15-30 m/s	10 pz	-	●	KL 12844	533 072		
40 x 10	6	60	19.100	15-30 m/s	10 pz	-	●	KL 12871	590 280		
40 x 20	6	60	19.100	15-30 m/s	10 pz	-	●	KL 12943	583 992		

ABRASIVE BAND ALUMINIUM OXIDE

H 8535 - ANELLO ABRASIVO CORINDONE

Supporto in tela
Abrasive in corindone



A X B	grana	velocità	giri max		kg	stock	code	num	07.05.06	€
4 x 10	150	20-30 m/s	36.000	100	-	●	PF GSB0410A150	132 145		
6 x 10	150	20-30 m/s	36.000	100	-	●	PF GSB0610A150	132 152		
8 x 10	150	20-30 m/s	36.000	100	-	●	PF GSB0810A150	132 169		
10 x 20	80	20-30 m/s	36.000	100	-	●	PF GSB1020A80	132 206		
10 x 20	150	20-30 m/s	36.000	100	-	●	PF GSB1020A150	132 183		
10 x 20	240	20-30 m/s	36.000	100	-	●	PF GSB1020A240	132 190		
13 x 25	80	20-30 m/s	36.000	100	-	●	PF GSB1325A80	132 251		
13 x 25	150	20-30 m/s	36.000	100	-	●	PF GSB1325A150	132 220		
13 x 25	240	20-30 m/s	36.000	100	-	□	PF GSB1325A240	132 237		
15 x 30	60	20-30 m/s	34.000	100	-	●	PF GSB1530A60	132 305		
15 x 30	150	20-30 m/s	34.000	100	-	●	PF GSB1530A150	132 275		
15 x 30	240	20-30 m/s	34.000	100	-	●	PF GSB1530A240	132 282		
22 x 20	60	20-30 m/s	26.000	100	--	●	PF GSB2220A60	132 367		
22 x 20	150	20-30 m/s	26.000	100	-	●	PF GSB2220A150	132 336		
22 x 20	240	20-30 m/s	26.000	100	-	○	PF GSB2220A240	132 343		
30 x 30	60	20-30 m/s	19.000	100	-	●	PF GSB3030A60	132 428		
30 x 30	150	20-30 m/s	19.000	100	-	●	PF GSB3030A150	132 398		
30 x 30	240	20-30 m/s	19.000	100	-	□	PF GSB3030A240	132 404		
45 x 30	60	20-30 m/s	12.700	100	-	●	PF GSB4530A60	132 473		
45 x 30	150	20-30 m/s	12.700	100	-	●	PF GSB4530A150	132 442		
60 x 30	60	20-30 m/s	9.500	100	-	●	PF GSB6030A60	132 527		
60 x 30	150	20-30 m/s	9.500	100	-	○	PF GSB6030A150	132 497		

ABRASIVE BAND ZIRCONIUM OXIDE

H 8540 - ANELLO ABRASIVO ZIRCONIO

Supporto in tela
Abrasive in ZIRCONIO




A X B	grana	velocità	giri max		kg	stock	code	num	07.05.06	€
10 x 20	40	20-30 m/s	36.000	100	-	□	TAMR77S-B40	551 502		
10 x 20	80	20-30 m/s	36.000	100	-	●	TAMR77-B80	500 876		
10 x 20	150	20-30 m/s	36.000	100	-	○	TAMR77-B150	506 311		
13 x 25	40	20-30 m/s	36.000	100	-	□	TAMR77S-C40	552 141		
13 x 25	80	20-30 m/s	36.000	100	-	●	TAMR77-C80	500 883		
13 x 25	150	20-30 m/s	36.000	100	-	○	TAMR77-C150	506 328		
15 x 30	40	20-30 m/s	34.000	100	-	□	TAMR77S-E40	551 496		
15 x 30	60	20-30 m/s	34.000	100	-	●	TAMR77-E60	500 890		
15 x 30	150	20-30 m/s	34.000	100	-	○	TAMR77-E150	506 335		
20 x 30	60	20-30 m/s	26.000	100	-	●	TAMR77-O60	500 906		
20 x 30	150	20-30 m/s	26.000	100	-	○	TAMR77-O150	506 342		
30 x 20	60	20-30 m/s	26.000	100	-	●	TAMR77-H60	541 947		

RUBBER ARBOR FOR BAND ALUMINIUM OXIDE

H 8555 - RULLO PER ANELLO CORINDONE

Corpo in gomma
Gambo in acciaio




PER ANELLI CORINDONE

A X B	G	giri max		kg	stock	code	num	03.07.06	€
4 x 10	3	36.000	5 pz	-	●	PF GK0410/3	130 684		
6 x 10	3	36.000	5 pz	-	●	PF GK0610/3	130 691		
8 x 10	3	36.000	5 pz	-	●	PF GK0810/3	130 707		
10 x 20	6	36.000	5 pz	-	●	PF GK1020/6	130 714		
13 x 25	6	34.000	5 pz	-	●	PF GK1325/6	130 738		
15 x 30	6	34.000	5 pz	-	●	PF GK1530/6	130 752		
22 x 20	6	26.000	5 pz	-	●	PF GK2220/6	130 769		
30 x 30	6	19.000	5 pz	-	●	PF GK3030/6	130 776		
45 x 30	6	12.700	5 pz	-	●	PF GK4530/6	130 783		
60 x 30	6	9.500	5 pz	-	●	PF GK6030/6	130 790		

RUBBER ARBOR FOR BAND ZIRCONIUM OXIDE

H 8560 - RULLO PER ANELLO ZIRCONIO

Corpo in gomma
Gambo in acciaio




PER ANELLI ZIRCONIO

A X B	G	giri max		kg	stock	code	num	03.07.06	€
10 x 20	6	36.000	1 pz	-	●	TAPMR-1020	503 150		
13 x 25	6	34.000	1 pz	-	●	TAPMR-1325	503 167		
15 x 30	6	34.000	1 pz	-	●	TAPMR-1530	503 174		
20 x 30	6	28.000	1 pz	-	●	TAPMR-2030	503 181		
30 x 20	6	26.000	1 pz	-	●	TAPMR-3020	541 954		

ABRASIVE CAP FLAT

H 8600 - CAPPuccio ABRASIVO PIATTO

Supporto in tela
Abrasivo un corindone




A x B	grana	velocità	giri max	📏	kg	stock	code	num	03.07.06	€
5 x 10	80	10-15 m/s	40.000	50	-	●	PF PC05AA80	131 094		
5 x 10	150	10-15 m/s	40.000	50	-	●	PF PC05AA150	131 100		
7 x 13	60	10-15 m/s	30.000	50	-	●	PF PC07AA60	131 216		
7 x 13	150	10-15 m/s	30.000	50	-	●	PF PC07AA150	131 223		
10 x 15	60	10-15 m/s	20.000	50	-	●	PF PC10AA60	131 308		
10 x 15	150	10-15 m/s	20.000	50	-	●	PF PC10AA150	131 315		
13 x 17	60	10-15 m/s	16.000	50	-	●	PF PC13AA60	131 421		
13 x 17	150	10-15 m/s	16.000	50	-	●	PF PC13AA150	131 438		
16 x 26	60	10-15 m/s	12.000	50	-	□	PF PC16AA60	131 513		
16 x 26	150	10-15 m/s	12.000	50	-	□	PF PC16AA150	131 520		

HOLDER CAP FLAT

H 8605 - PORTACAPPuccio PIATTO

Supporto in gomma
Gambo in acciaio




A x B	G	giri max	📏	kg	stock	G	code	num	03.07.06	€
5 x 10	3	40.000	5	-	●		PF PCT0510A/3	130 882		
7 x 13	3	30.000	5	-	●		PF PCT0712A/3	130 936		
10 x 15	3	20.000	5	-	●		PF PCT1015A/3	130 967		
13 x 17	3	16.000	5	-	●		PF PCT1317A/6	131 001		
16 x 26	3	12.000	5	-	□		PF PCT1626A/6	131 032		

ABRASIVE CAP ROUND

H 8610 - CAPPuccio ABRASIVO TONDO

Supporto in tela
Abrasivo un corindone




A x B	grana	velocità	giri max	📏	kg	stock	code	num	03.07.06	€
5 x 10	80	10-15 m/s	40.000	50	-	○	PF PC05CA80	131 124		
5 x 10	150	10-15 m/s	40.000	50	-	○	PF PC05CA150	131 131		
7 x 13	60	10-15 m/s	30.000	50	-	○	PF PC07CA60	131 247		
7 x 13	150	10-15 m/s	30.000	50	-	○	PF PC07CA150	131 254		
10 x 15	60	10-15 m/s	20.000	50	-	○	PF PC10CA60	131 339		
10 x 15	150	10-15 m/s	20.000	50	-	○	PF PC10CA150	131 346		
13 x 17	60	10-15 m/s	16.000	50	-	○	PF PC13CA60	131 452		
13 x 17	150	10-15 m/s	16.000	50	-	○	PF PC13CA150	131 469		
16 x 26	60	10-15 m/s	12.000	50	-	□	PF PC16CA60	131 544		
16 x 26	150	10-15 m/s	12.000	50	-	□	PF PC16CA150	420 525		

HOLDER CAP ROUND

H 8615 - PORTACAPPuccio TONDO

Supporto in gomma
Gambo in acciaio




A x B	G	giri max	📏	kg	stock	G	code	num	03.07.06	€
5 x 10	3	40.000	5	-	○		PF PCT0511C/3	130 899		
7 x 13	3	30.000	5	-	○		PF PCT0713C/3	130 943		
10 x 15	3	20.000	5	-	○		PF PCT1015C/3	130 974		
13 x 17	3	16.000	5	-	○		PF PCT1317C/6	131 018		
16 x 26	3	12.000	5	-	□		PF PCT1626C/6	131 056		

ABRASIVE CAP POINT

H 8620 - CAPPUCCIO ABRASIVO PUNTA

Supporto in tela
Abrasivo un corindone




A X B	grana	velocità	giri max	📏	kg	stock	code	num	03.07.06	€
5 x 10	80	10-15 m/s	40.000	50	-	☐	PF PC05GA80	422 673		
5 x 10	150	10-15 m/s	40.000	50	-	☐	PF PC05GA150	422 680		
7 x 13	60	10-15 m/s	30.000	50	-	☐	PF PC07GA60	422 697		
7 x 13	150	10-15 m/s	30.000	50	-	☐	PF PC07GA150	131 285		
10 x 15	60	10-15 m/s	20.000	50	-	☐	PF PC10GA60	422 703		
10 x 15	150	10-15 m/s	20.000	50	-	☐	PF PC10GA150	131 377		
13 x 17	60	10-15 m/s	16.000	50	-	☐	PF PC13GA60	422 727		
13 x 17	150	10-15 m/s	16.000	50	-	☐	PF PC13GA150	422 734		
16 x 26	60	10-15 m/s	12.000	50	-	☐	PF PC16GA60	422 741		
16 x 26	150	10-15 m/s	12.000	50	-	☐	PF PC16GA150	422 758		

HOLDER CAP POINT

H 8625 - PORTACAPPUCCIO PUNTA

Supporto in gomma
Gambo in acciaio




A X B	G	giri max	📏	kg	stock	code	num	03.07.06	€
5 x 11	3	40.000	5	-	☐	PF PCT0511G/3	130 905		
7 x 13	3	30.000	5	-	☐	PF PCT0713G/3	130 950		
10 x 15	3	20.000	5	-	☐	PF PCT1015G/3	130 981		
13 x 17	3	16.000	5	-	☐	PF PCT1317G/6	131 025		
16 x 26	3	12.000	5	-	☐	PF PCT1626G/6	131 049		

ABRASIVE CAP CONIC

H 8630 - CAPPUCCIO ABRASIVO CONICO

Supporto in tela
Abrasivo un corindone




A X B	grana	velocità	giri max	📏	kg	stock	code	num	03.07.06	€
11 x 25	60	10-15 m/s	20.000	50	-	☐	PF PC11LA60	422 802		
11 x 25	150	10-15 m/s	20.000	50	-	☐	PF PC11LA150	422 819		
16 x 32	60	10-15 m/s	12.000	50	-	☐	PF PC16LA60	422 826		
16 x 32	150	10-15 m/s	12.000	50	-	☐	PF PC16LA150	422 833		
21 x 40	60	10-15 m/s	9.500	50	-	☐	PF PC21LA60	420 532		
21 x 40	150	10-15 m/s	9.500	50	-	☐	PF PC21LA150	131 643		

HOLDER CAP CONIC

H 8635 - PORTACAPPUCCIO CONICO

Supporto in gomma
Gambo in acciaio




A X B	G	giri max	📏	kg	stock	code	num	03.07.06	€
11 x 25	6	20.000 /m	5 pz	-	☐	PF PCT1125L/6	130 998		
16 x 32	6	12.000 /m	5 pz	-	☐	PF PCT1632L/6	131 063		
21 x 40	6	9.500 /m	5 pz	-	☐	PF PCT2140L/3	131 070		

ABRASIVE ADHESIVE CLOTH

H 8780 - **FOGLIETTO TELA ADESIVA**

Foglietti in tela resinata
Supporto adesivo in colla



A X B	grana		kg	stock	code	num	03.07.06	€
12 x 20	80	250	-	●	SAR1220 080A	566 315		
	100	250	-	○	SAR1220 100A	575 188		
	120	250	-	●	SAR1220 120A	566 322		
	150	250	-	○	SAR1220 150A	275 195		
	180	250	-	●	SAR1220 180A	566 339		
	220	250	-	○	SAR1220 220A	575 201		
	240	250	-	○	SAR1220 240A	559 416		
	280	250	-	○	SAR1220 280A	575 553		
	320	250	-	○	SAR1220 320A	575 218		
19 x 20	80	250	-	●	SAR1920 080A	559 386		
	100	250	-	○	SAR1920100A	563 314		
	120	250	-	●	SAR1920 120A	559 393		
	150	250	-	●	SAR1920 150A	563 321		
	180	250	-	○	SAR1920 180A	566 346		
	220	250	-	●	SAR1920 220A	563 338		
	240	250	-	●	SAR1920240A	559 409		
	280	250	-	○	SAR1920 280A	575 225		
	320	250	-	●	SAR1920 320A	575 232		
20 X 30	80	250	-	○	SAR2030 080A	575 249		
	100	250	-	○	SAR2030 100A	575 256		
	120	250	-	○	SAR2030 120A	575 263		
	150	250	-	○	SAR2030 150A	575 270		
	180	250	-	○	SAR2030 180A	575 287		
	220	250	-	○	SAR2030 220A	575 294		
	280	250	-	○	SAR2030 280A	575 300		
	320	250	-	○	SAR2030 320A	575 317		
30 X 30	80	250	-	○	SAQ3030 080A	575 324		
	100	250	-	○	SAQ3030 100A	575 331		
	120	250	-	○	SAQ3030 120A	575 348		
	150	250	-	○	SAQ3030 150A	575 355		
	180	250	-	○	SAQ3030 180A	575 362		
	220	250	-	○	SAQ3030 220A	575 379		
	280	250	-	○	SAQ3030 280A	575 386		
	320	250	-	○	SAQ3030 320A	575 393		
46x46	100	100	-	○	SAQ4646 100A	575 409		
	150	100	-	○	SAQ4646 150A	575 416		
	220	100	-	○	SAQ4646 220A	575 423		
	280	100	-	○	SAQ4646 280A	575 430		
	320	100	-	○	SAQ4646 320A	575 447		
19x75	100	100	-	○	SAR1975 100A	575 454		
	150	100	-	○	SAR1975 150A	575 461		
	220	100	-	○	SAR1975 220A	575 478		
	280	100	-	○	SAR1975 280A	575 485		
	320	100	-	○	SAR1975 320A	575 492		
25x120	100	50	-	○	SAR25120 100A	575 508		
	150	50	-	○	SAR25120 150A	575 515		
	220	50	-	○	SAR25120 220A	575 522		
	280	50	-	○	SAR25120 280A	575 539		
	320	50	-	○	SAR25120 320A	575 546		

HOLDER ABRASIVE ADHESIVE CLOTH

H 8790 - **PORTAFOGLIETTO TELA
ADESIVA**

In acciaio



A X B	L	G		kg	stock	code	num	03.07.06	€
20 x 11	140	4	1	-	○	BIS001974438	710 855		
20 x 20	140	4	1	-	○	BIS001974437	646 000		
32 x 25	110	4	1	-	○	BIS001974436	710 862		

ABRASIVE ADHESIVE DISC

H 8830 - DISCO ADESIVO ABRASIVO

Supporto in tela
Abrasivo un corindone



diametro	grana	giri max	portadisco		kg	stock	code	num	03.07.06	€
12	80	36.000	SV 36003	100	-	●	SV 36008	164 016		
12	150	36.000	SV 36003	100	-	●	SV 36015	164 023		
12	280	36.000	SV 36003	100	-	●	SV 36028	164 030		
18	60	36.000	D1	50	-	●	FE D18G60	056 137		
18	120	36.000	D1	50	-	●	FE D18G120	056 106		
18	220	36.000	D1	50	-	●	FE D18G220	056 120		
25	60	36.000	D2	50	-	●	FE D25G60	056 175		
25	120	36.000	D2	50	-	●	FE D25G120	056 144		
25	220	36.000	D2	50	-	●	FE D25G220	056 168		
32	80	36.000	SV 36203	100	-	●	SV 36208	164 092		
32	150	36.000	SV 36203	100	-	●	SV 36215	164 108		
32	280	36.000	SV 36203	100	-	●	SV 36228	164 115		
40	60	34.000	D3	50	-	●	FE D40G60	056 212		
40	120	34.000	D3	50	-	●	FE D40G120	056 182		
40	220	34.000	D3	50	-	●	FE D40G220	056 205		
50	60	26.000	D4	50	-	●	FE D50G60	056 250		
50	120	26.000	D4	50	-	●	FE D50G120	056 229		
50	220	26.000	D4	50	-	●	FE D50G220	056 243		
70	60	26.000	D5	50	-	●	FE D70G60	056 298		
70	120	26.000	D5	50	-	●	FE D70G120	056 267		
70	220	19.000	D5	50	-	○	FE D70G220	056 274		

HOLDER ABRASIVE DISC

H 8835 - PORTADISCO ABRASIVO

Gomma elastica
Gambo in acciaio



D	G	giri max	dischi		kg	stock	code	num	03.07.06	€
12	3	20.000	SV 360	1 pz	-	●	SV 36003	164 009		
18	3	20.000	D1	1 pz	-	●	SV 36103	164 047		
32	3	18.000	SV362	1 pz	-	●	SV 36203	164 085		
18	6	35.000	D1	1 pz	-	●	FE SD18	056 526		
25	6	30.000	D2	1 pz	-	●	FE SD25	056 533		
40	6	22.000	D3	1 pz	-	●	FE SD40	056 540		
50	6	22.000	D4	1 pz	-	●	FE SD50	056 557		
70	6	20.000	D5	1 pz	-	●	FE SD70	056 564		

ABRASIVE DISC SCREW

H 8850 - **DISCO ABRASIVO A VITE**

Corindone A
Innesto a vite
Finitura e pulitura di metalli



D	grana	giri max	colore		kg	stock	code	num	03.07.06	€
20	60	20.000-35.000		100	-	○	PF CD20A60	129 763		
	80			100	-	○	PF CD20A80	572 439		
	120			100	-	○	PF CD20A120	572 446		
	180			100	-	○	PF CD20A180	572 453		
25	60	15.000-26.000		100	-	○	PF CD25A60	129 770		
	80			100	-	○	PF CD25A80	572 460		
	120			100	-	○	PF CD25A120	572 477		
	180			100	-	○	PF CD25A180	572 484		
38	36	10.000-16.000		100	-	○	PF CD38A36	572 491		
	60			100	-	○	PF CD38A60	532 631		
	80			100	-	○	PF CD38A80	572 507		
	120			100	-	○	PF CD38A120	532 624		
	180			100	-	○	PF CD38A180	572 514		
50	36	8.000-13.000		100	-	○	PF CD50A36	572 521		
	60			100	-	○	PF CD50A60	572 569		
	80			100	-	○	PF CD50A80	554 749		
	120			100	-	○	PF CD50A120	490 108		
	180			100	-	○	PF CD50A180	563 543		
75	36	5.000-9.000		50	-	○	PF CD75A36	572 576		
	60			50	-	○	PF CD75A60	572 590		
	80			50	-	○	PF CD75A80	572 613		
	120			50	-	○	PF CD75A120	572 620		
	180			50	-	○	PF CD75A180	572 637		

RESIN DISC SCREW

H 8855 - **DISCO IN FELTRO VLIES DURO A VITE**

Feltro **VLIES**
Innesto a vite
Finitura e pulitura di metalli




D	tipo	grana	colore	velocità		kg	stock	code	num	03.07.06	€
20	SF	molto fine	Blu	20.000	50 pz	-	○	PF CDVRH 20 ASF	572 644		
25	G	grossa	Giallo-Marrone	15.000	50 pz	-	○	PF CDVRH 25 AG	527 910		
	M	media	Rosso-Marrone	15.000	50 pz	-	○	PF CDVRH 25 AM	491 143		
	SF	molto fine	Blu	15.000	50pz	-	○	PF CDVRH 25 ASF	572 675		
38	G	grossa	Giallo-Marrone	10.000	50 pz	-	○	PF CDVRH 38 AG	572 682		
	M	media	Rosso-Marrone	10.000	50 pz	-	○	PF CDVRH 38 A M	555 807		
	SF	molto fine	Blu	10.000	50pz	-	○	PF CDVRH 38 ASF	572 705		
50	G	grossa	Giallo-Marrone	8.000	50 pz	-	○	PF CDVRH 50 AG	572 712		
	M	media	Rosso-Marrone	8.000	50 pz	-	○	PF CDVRH 50 AM	566 513		
	SF	molto fine	Blu	8.000	50pz	-	○	PF CDVRH 50 ASF	572 736		
75	G	grossa	Giallo-Marrone	5.500	25 pz	-	○	PF CDVRH 75 AG	572 743		
	M	media	Rosso-Marrone	5.500	25 pz	-	○	PF CDVRH 75 AM	572 750		
	SF	molto fine	Blu	5.500	25pz	-	○	PF CDVRH 75 ASF	572 767		

HOLDER DISC SCREW

H 8870 - PORTADISCO A SCATTO

Attacco ad innesto
Gambo in acciaio mm 6
Corpo in gomma morbido, semirigido e rigido

COMBIDISC



D	tipo	esecuzione	colore	G	velocità		kg	stock	code	num	03.07.06	€
38	W	morbido	Grigio	6	25.000	1	-	○	PF SBH 38W	572 798		
50	W			6	20.000	1	-	○	PF SBH 50W	563 536		
75	W			6	12.000	1	-	○	PF SBH 75W	572 804		
20	M	semirigido	Blu	6	40.000	1	-	○	PF SBH 20M	132 114		
25	M			6	40.000	1	-	○	PF SBH 25M	132 121		
38	M			6	25.000	1	-	○	PF SBH 38M	132 138		
50	M			6	25.000	1	-	○	PF SBH 50M	563 529		
75	M			6	20.000	1	-	○	PF SBH 75M	572 811		
38	H	rigido	Rosso	6	30.000	1	-	○	PF SBH 38H	572 828		
50	H			6	30.000	1	-	○	PF SBH 50H	563 536		
75	H			6	20.000	1	-	○	PF SBH 75H	572 835		

ABRASIVE DISC QUICK CHANGE

H 8900 - DISCO ABRASIVO A SCATTO

Innesto a scatto
Finitura e pulitura di metalli

ATADISC



← D →

D	grana	attacco a	supporto	velocità max		kg	stock	code	num	03.07.06	€
20	60	3	SH 2000	20.000-35.000	50	38	●	PF AD2005A60	129 596		
	80	3	SH 2000	20.000-35.000	50	38	○	PF AD2005A80	572 842		
	120	3	SH 2000	20.000-35.000	50	38	●	PF AD2005A120	129 589		
	180	3	SH 2000	20.000-35.000	50	38	□	PF AD2005A180	572 859		
25	60	3	SHT 2025	15.000-26.000	50	50	●	PF AD2505A60	129 619		
	80	3	SHT 2025	15.000-26.000	50	50	○	PF AD2505A80	572 866		
	120	3	SHT 2025	15.000-26.000	50	50	●	PF AD2505A120	129 602		
	180	3	SHT 2025	15.000-26.000	50	50	□	PF AD2505A180	572 873		
35	60	3	SHT2035	15.000-26.000	50	107	○	PF AD3505-260	572 880		
	80	3	SHT2035	15.000-26.000	50	107	○	PF AD3505-280	572 897		
	120	3	SHT2035	15.000-26.000	50	107	○	PF AD3505-2120	572 903		
	180	3	SHT2035	15.000-26.000	50	107	□	PF AD3505-2180	572 910		
35	36	4	SH 3500	10.000-16.000	50	107	□	PF AD3505A36	572 927		
	60	4	SH 3500	10.000-16.000	50	107	□	PF AD3505A60	129 633		
	80	4	SH 3500	10.000-16.000	50	107	□	PF AD3505A80	572 934		
	120	4	SH 3500	10.000-16.000	50	107	□	PF AD3505A120	129 626		
	180	4	SH 3500	10.000-16.000	50	107	□	PF AD3505A180	573 337		
50	36	4	SHT 3550	8.000-13.000	50	187	○	PF AD5005A36	572 941		
	60	4	SHT 3550	8.000-13.000	50	187	○	PF AD5005A60	129 657		
	80	4	SHT 3550	8.000-13.000	50	187	○	PF AD5005A80	572 958		
	120	4	SHT 3550	8.000-13.000	50	187	○	PF AD5005A120	129 640		
	180	4	SHT 3550	8.000-13.000	50	187	□	PF AD5005A180	572 965		
75	36	4	SHT3575	5.000-9.000	50	382	□	PF AD7505A36	572 972		
	60	4	SHT3575	5.000-9.000	50	382	□	PF AD7505A60	572 989		
	80	4	SHT3575	5.000-9.000	50	382	□	PF AD7505A80	572 996		
	120	4	SHT3575	5.000-9.000	50	382	□	PF AD7505A120	129 664		
	180	4	SHT3575	5.000-9.000	50	382	□	PF AD7505A180	573 009		

HOLDER DISC QUICK CHANGE

H 8905 - PORTA DISCO A SCATTO

Attacco ad innesto
Finitura e pulitura di metalli



SHT




D	gambo	attacco a	x dischi	velocità max		kg	stock	code	num	03.07.06	€
20	6	3	AD2005		1	18	●	PF SH 2000	132 640		
	6	3	AD2505	20	1	18		PF SH 2000			
	6	3	AD3505-2		1	18		PF SH 2000			
25	6	3	AD2505	25	1	28	●	PF SHT 2025	132 602		
	6	3	AD3505-2		1	28	○	PF SHT 2025			
35	6	3	AD3505-2	35	1	28	○	PF SHT 2035	132 619		
35	6	4	AD3505		1	52	○	PF SH 3500	132 664		
	6	4	AD5005	35	1	52	○	PF SH 3500			
	6	4	AD7505		1	52	○	PF SH 3500			
50	6	4	AD5005	50	1	58	○	PF SHT 3550			
	6	4	AD7505		1	58	○	PF SHT 3550	132 626		
75	6	4	AD7505	75	1	69	□	PF SHT 3575	132 633		

ABRASIVE FLAP DISC

H 8950 - DISCO ABRASIVO LAMELLARE

Tela con abrasivo in ossido di zirconio



D	grana	Ø F	giri max		kg	stock	code	num	03.07.06	€
110	60	22	11.000	20	-	●	TA 61Z-060	166 652		
	120	22	11.000	20	-	●	TA 61Z-120	166 645		
165	60	22	7.300	20	-	□	TA114Z-060	498 784		
	120	22	7.300	20	-	□	TA114Z-120	166 614		

REINFORCED GRINDING WHEEL

H 8960 - MOLA A CENTRO DEPRESSO

Fibrate
Per acciaio
Da usare con smerigliatrici angolari




D x S	foro	giri max	grana		kg	stock	code	num	22.06.06	€
115 X 3	22.2	11.000	-	25 pz	-	●	PF EH115-3.2A30SSG	430 951		
115 X 6	22.2	11.000	-	25 pz	-	●	PF E115-6A30PPSF	430 968		

ABRASIVE SHEET FLEX CLOTH

H 8980 - FOGLIO TELA ABRASIVA FLESSIBILE

Tela abrasiva in fogli resinata al corindone
Flessibile




grana	A	B		kg	stock	code	num	10.07.06	€
60	230	280	50	-	●	KL 2086	003 049		
80	230	280	50	-	●	KL 2087	003 063		
100	230	280	50	-	●	KL 2088	002 929		
120	230	280	50	-	●	KL 2089	002 936		
150	230	280	50	-	●	KL 2090	002 943		
180	230	280	50	-	●	KL 2091	002 950		
220	230	280	50	-	●	KL 2092	002 967		
240	230	280	50	-	●	KL 2093	002 974		
280	230	280	50	-	●	KL 2094	002 981		
320	230	280	50	-	●	KL 2095	002 998		
400	230	280	50	-	●	KL 2097	003 018		
500	230	280	50	-	●	KL 2098	003 032		
600	230	280	50	-	●	KL 5334	003 056		

ABRASIVE SHEET SEMIFLEX CLOTH

H 8985 - FOGLIO TELA ABRASIVA SEMIFLESSIBILE

Tela abrasiva in fogli resinata al corindone
Semiflessibile




grana	A	B		kg	stock	code	num	10.07.06	€
60	230	280	50	-	●	TA TF50-F60	166 478		
80	230	280	50	-	●	TA TF50-F80	166 492		
100	230	280	50	-	●	TA TF50-F100	166 355		
120	230	280	50	-	●	TA TF50-F120	166 362		
150	230	280	50	-	●	TA TF50-F150	166 379		
180	230	280	50	-	●	TA TF50-F180	166 386		
220	230	280	50	-	●	TA TF50-F220	166 393		
240	230	280	50	-	●	TA TF50-F240	166 409		
280	230	280	50	-	●	TA TF50-F280	166 416		
320	230	280	50	-	●	TA TF50-F320	166 423		
400	230	280	50	-	●	TA TF50-F400	166 447		
500	230	280	50	-	○	TA TF50-F500	166 461		
800	230	280	50	-	●	TA TF50-F800	166 508		

ABRASIVE PAPER SHEET

H 8990 - FOGLIO CARTA ABRASIVA

Resinata - Per finiture




grana	A	B		kg	stock	code	num	10.07.06	€
600	230	280	50	-	●	KL 2009	002 905		
800	230	280	50	-	○	KL 2010	002 912		
1000	230	280	50	-	○	KL 11892	002 875		
1200	230	280	50	-	○	KL 6616	002 882		

ABRASIVE ROLL FLEX CLOTH

H 9000 - ROLLO TELA ABRASIVA FLESSIBILE

Tela abrasiva in rotoli resinata al corindone
Flessibile



H	grana	lunghezza		kg	stock	code	num	10.07.06	€
25	80	50 m	-	-	○	KL 3772	003 193		
50			-	-	□	KL 3852	633 772		
100			-	-	□	KL3916	633 413		
25	100	50 m	-	-	○	KL 3773	003 087		
50			-	-	□	KL3853	633 789		
100			-	-	□	KL3917	633 420		
25	120	50 m	-	-	○	KL 3774	003 094		
50			-	-	□	KL3854	633 796		
100			-	-	□	KL3918	633 437		
25	150	50 m	-	-	○	KL 3775	003 100		
50			-	-	□	KL3855	633 802		
100			-	-	□	KL3919	633 444		
25	180	50 m	-	-	○	KL 3776	003 117		
50			-	-	□	KL3856	633 819		
100			-	-	□	KL3920	633 451		
25	220	50 m	-	-	○	KL 3777	003 124		
50			-	-	□	KL3857	633 826		
100			-	-	□	KL3921	633 468		
25	240	50 m	-	-	○	KL 3778	003 131		
50			-	-	□	KL3858	633 833		
100			-	-	□	KL3922	633 475		
25	320	50 m	-	-	○	KL 3780	003 155		
50			-	-	□	KL3860	633 840		
100			-	-	□	KL3924	633 482		
25	400	50 m	-	-	○	KL 3782	003 162		
50			-	-	□	KL3862	633 857		
100			-	-	□	KL3926	633 499		

ABRASIVE ROLL SEMIFLEX CLOTH

H 9005 - ROLLO TELA ABRASIVA SEMIFLESSIBILE

Tela abrasiva in fogli resinata al corindone
Semiflessibile




H	grana	lunghezza		kg	stock	code	num	10.07.06	€
25	60	25 m	5	-	●	TA TF50-A60	166 300		
	80	25 m	5	-	●	TA TF50-A80	166 317		
	100	25 m	5	-	●	TA TF50-A100	166 201		
	120	25 m	5	-	●	TA TF50-A120	166 218		
	150	25 m	5	-	●	TA TF50-A150	166 225		
	180	25 m	5	-	●	TA TF50-A180	166 232		
	220	25 m	5	-	●	TA TF50-A220	166 249		
	240	25 m	5	-	●	TA TF50-A240	166 256		
	280	25 m	5	-	●	TA TF50-A280	166 263		
	320	25 m	5	-	●	TA TF50-A320	166 270		
	400	25 m	5	-	●	TA TF50-A400	166 287		

ABRASIVE BELT ALUMINIUM OXIDE

H 9080 - NASTRO ABRASIVO CORINDONE

Tela abrasiva resinata al corindone semiflessibile




lunghezza	larghezza	grana		kg	stock	code	num	10.07.06	€
1000	100	60	10	-	●	TATX52-H60	166 577		
1000	100	60	10	-	●	TA TX52-060	166 560		
1500	120	80	10	-	●	TA TX52-080	166 584		
1500	120	100	10	-	□	TA TX52-100	166 515		
1500	120	120	10	-	□	TA TX52-120	420 754		

ABRASIVE BELT ZIRCONIUM OXIDE

H 9085 - NASTRO ABRASIVO ZIRCONIO

Tela abrasiva resinata allo zirconio




lunghezza	larghezza	grana		kg	stock	code	num	10.07.06	€
1500	120	60	10	-	●	TA HZ72-N060	166 119		

FELT POINT CYLINDER

H 9200 - FELTRO CILINDRICO

Per lucidare con paste diamantate e abrasive
Giri max 5-10 m/sec



A x B	G	durezza	velocità		kg	stock	code	num	10.07.06	€
4 x 8	3	media	5-10 m/s	10	-	●	SV 41313	627 320		
6 x 15	3	media	5-10 m/s	10	-	●	SV 41304	164 337		
10 x 20	3	media	5-10 m/s	10	-	●	SV 41303	164 320		
15 x 25	3	media	5-10 m/s	10	-	●	SV 41302	164 313		
20 x 30	3	media	5-10 m/s	10	-	●	SV 41301	164 306		
10 x 15	6	media	5-10 m/s	10	-	●	SV 41401	164 412		
15 x 20	6	media	5-10 m/s	10	-	●	SV 41402	164 429		
20 x 25	6	media	5-10 m/s	10	-	●	SV 41403	164 436		
25 x 30	6	media	5-10 m/s	10	-	●	SV 41404	164 443		
30 x 40	6	media	5-10 m/s	5	-	●	SV 41412	282 345		

FELT POINT ROUND

H 9205 - FELTRO TONDO

Per lucidare con paste diamantate e abrasive
Giri max 5-10 m/sec




A x B	G	durezza	velocità		kg	stock	code	num	10.07.06	€
10	3	media	5-10 m/s	10	-	●	SV 41310	164 399		
15	3	media	5-10 m/s	10	-	○	SV 41309	164 382		

FELT POINT CONE

H 9210 - FELTRO OGIVA

Per lucidare con paste diamantate e abrasive
Giri max 5-10 m/sec



A x B	G	durezza	velocità		kg	stock	code	num	10.07.06	€
20 x 30	3	media	5-10 m/s	10	-	○	SV 41305	164 344		
25 x 30	6	media	5-10 m/s	5	-	○	SV 41408	164 450		

FELT POINT FLAM

H 9215 - FELTRO FIAMMA

Per lucidare con paste diamantate e abrasive
Giri max 5-10 m/sec




A x B	G	durezza	velocità		kg	stock	code	num	10.07.06	€
10 x 30	3	media	5-10 m/s	10	-	●	SV 41306	164 351		
15 x 30	6	media	5-10 m/s	5	-	○	SV 41407	379 113		

FELT POINT OLIVE

H 9220 - FELTRO OLIVA

Per lucidare con paste diamantate e abrasive
Giri max 5-10 m/sec




A x B	G	durezza	velocità		kg	stock	code	num	10.07.06	€
9 x 15	3	media	5-10 m/s	10	-	●	SV 41308	164 375		
13 x 20	3	media	5-10 m/s	10	-	○	SV 41307	164 368		
30 x 35	6	media	5-10 m/s	5	-	○	SV 41409	164 467		

FELT POINT FRONTAL

H 9230 - FELTRO FRONTALE

Per lucidare con paste diamantate e abrasive
Giri max 5-10 m/sec




D	G	L	velocità		kg	stock	code	num	10.07.06	€
12	3	50	5-10 m/s	10 pz	-	●	SV 41502	164 481		
20	3	50	5-10 m/s	10 pz	-	●	SV 41512	164 504		
32	3	50	5-10 m/s	10 pz	-	●	SV 41522	164 511		
48	6	50	5-10 m/s	5 pz	-	●	SV 41532	164 528		

FELT POINT FLAT

H 9240 - FELTRO PIATTO

Per lucidare con paste diamantate e abrasive
Giri max 5-10 m/sec




A x B x C	G	L		kg	stock	code	num	10.07.06	€
6 x 6 x 35	3	50	1	-	○	SV 42587/11	498 364		
8 x 8 x 35	3	50	1	-	○	SV 42587/12	498 371		
10 x 10 x 40	3	50	1	-	○	SV 42587/13	498 388		
12 x 12 x 40	3	50	1	-	○	SV 42587/14	498 395		
18 x 18 x 40	3	50	1	-	○	SV 42587/15	498 401		

FELT POINT WHEEL

H 9250 - FELTRO A RUOTA

Per lucidare con paste diamantate e abrasive
Giri max 5-10 m/sec




A x B	G	L	velocità		kg	stock	code	num	10.07.06	€
35 x 20	6	50	5-10 m/s	5 pz	-	○	SV 41430	371 186		
40 x 20	6	50	5-10 m/s	5 pz	-	○	SV 41431	422 949		
50 x 20	6	50	5-10 m/s	5 pz	-	●	SV 41432	422 956		

FELT DISC ADHESIVE

H 9285 - DISCO FELTRO ADESIVO

Ricambi per supporti rotativi in gomma
Velocità max 5-10 m/sec




D	gambo	max giri		kg	stock	code	num	10.07.06	€
12	41-502	5-10 m/s	10	-	☐	SV 41503	422 871		
20	41-512	5-10 m/s	10	-	☐	SV 41513	422 888		
32	41-522	5-10 m/s	10	-	☐	SV 41523	422 895		
48	41-532	5-10 m/s	10	-	☐	SV 41533	422 901		

FELT MINIDISC

H 9290 - DISCHETTO DI FELTRO

Per lucidare con paste diamantate e abrasive Velocità max 5-10 m/sec




tipo	D	spessore	G		kg	stock	code	num	10.07.06	€
cilindrico	17	5	3	10	-	☐	SV 41750	422 918		
cilindrico	22	5	3	10	-	☐	SV 41760	164 627		
ogiva	17	5	3	10	-	☐	SV 41770	422 925		
ogiva	22	5	3	10	-	☐	SV 41780	292 009		

HANDLE FOR FELT DISC

H 9295 - MANDRINO PER DISCHI FELTRO

Ricambi per supporti rotativi in gomma
Velocità max 5-10 m/sec




G	L	spessore	supporto		kg	stock	code	num	10.07.06	€
3	50				-	☐	SV 41597	164 610		

FELT WHEEL

H 9320 - DISCO IN FELTRO

Per finitura con paste abrasive e diamantate




D	B	foro	giri	perni	≡	kg	stock	code	num	10.07.06	€
30	7	6	3000-6000	BO6/6 3-10	5	-	☐	PFFKSC 3007/6	573 016		
45	9	6	2000-4000	BO6/6 3-10	5	-	☐	PFFKSC 4509/6	573 023		
60	10	6	1500-3000	BO6/6 3-10	5	-	☐	PFFKSC 6010/6	573 030		
80	10	10	1000-2000	BO 8/10 6-20	5	-	☐	PFFKSC 8010/10	573 047		
100	20	10	900-1800	BO 8/10 6-20	1	-	☐	PFFKSC 10020/10	573 054		
125	20	20	750-1500	BO12/20 10-50	1	-	☐	PFFKSC 12520/20	573 061		
150	25	20	600-1200	BO12/20 10-50	1	-	☐	PFFKSC 15025/20	573 078		
200	30	20	500-100	BO12/20 10-50	1	-	☐	PFFKSC 20030/20	573 085		

HARD MUSLIN BUFF

H 9325 - DISCO IN MUSSOLA DURO

Per smerigliatura con paste abrasive




D	B	foro	giri	perni	≡	kg	stock	code	num	10.07.06	€
80	10	10	1000-2000	BO 8/10 6-20	5	-	☐	PTFR8010 TH/10	573 092		
100	10	10	900-1800	BO 8/10 6-20	5	-	☐	PTFR 10010TH/10	573 108		
125	10	20	750-1500	BO12/20 10-50	5	-	☐	PTFR 12510TH/20	573 115		
150	10	20	600-1200	BO12/20 10-50	5	-	☐	PTFR 15010TH/20	573 122		
200	10	20	500-100	BO12/20 10-50	5	-	☐	PTFR 20010TH/20	573 139		

SOFT MUSLIN BUFF

H 9330 - DISCO IN MUSSOLA MORBIDO

Per lucidatura con paste abrasive e diamantate



D	B	foro	giri	perni	≡	kg	stock	code	num	10.07.06	€
80	10	10	1000-2000	BO 8/10 6-20	5	-	☐	PFTR8010TW/10	573 146		
100	10	10	900-1800	BO 8/10 6-20	5	-	☐	PFTR10010TW/10	573 153		
125	10	20	750-1500	BO12/20 10-50	5	-	☐	PFTR12510TW/20	573 160		
150	10	20	600-1200	BO12/20 10-50	5	-	☐	PFTR15010TW/20	573 177		
200	10	20	500-100	BO12/20 10-50	5	-	☐	PFTR20010TW/20	573 184		

HUNDLE BUFF

H 9335 - PERNO DI BLOCCAGGIO

Per dischi in feltro e panno



G	albero	flangia	giri	perni	≡	kg	stock	code	num	10.07.06	€
6	6	3-10			1	-	●	PFB06/63-10	133 500		
8	10	6-20			1	-	☐	PFB08/106-20	129 718		
12	20	10-50			1	-	☐	PFB12/2010-50	573 191		

DIAMOND PASTE

H 9350 - PASTA DIAMANTATA

Per lucidatura su acciai duri – acciai temperati
metalli duri
Impiego con feltri lappatori



grade	colore	indice superficie	gr	kg	stock	code	num	10.07.06	€
1	Azzurra	super lucida	5	1	-	SV 45101	164 719		
3	Verde	speculare	5	1	-	SV 45103	164 726		
6	Gialla	speculare opaca	5	1	-	SV 45106	164 733		
1	Avorio	lappata	5	1	-	3D PD01	459 037		
3	Giallo	lucida	5	1	-	3D PD03	459 044		
6	Arancio	finita	5	1	-	3D PD06	459 051		
9	Verde	prefinita	5	1	-	3D PD09	459 068		
15	Blu	sgrossata media	5	1	-	3D PD15	459 075		
30	Rosso	sgrossata media	5	1	-	3D PD30	459 082		
45	Marrone	sgrossata forte	5	1	-	3D PD45	459 099		
60	Viola	sgrossata forte	5	1	-	3D PD60	459 105		

DIAMOND EMULSION

H 9355 - EMULSIONE DIAMANTATA

Per lucidatura su acciai duri – acciai temperati
metalli duri
Impiego con feltri lappatori



tipo	colore	indice superficie	kg	stock	code	num	10.07.06	€
2 - 4	Porpora	extra lucida	1	0.100	SA 85100 0101	144 575		
4 - 8	Rossa	lucida	1	0.100	SA 85100 0201	144 582		
12 - 22	Azzurra	finita	1	0.100	SA 85100 0301	144 599		
22 - 46	Nera	sgrossata	1	0.100	SA 85100 5501	144 605		

LAPPING OIL

H 9360 - DILUENTE PER PASTA DIAMANTATA

Per lucidatura con paste diamantate



gr	colore	kg	stock	code	num	10.07.06	€
450	Blu	1	-	SV 40575	164 207		

DIAMOND STRIP

H 9380 - TELA DIAMANTATA

Per lucidatura su acciai duri
acciai temperati – metalli duri
In fogli



colore	FEPA	grana	dimensione	kg	stock	code	num	07.05.06	€
Verde	60	grossa	75 x 75	1 pz	-	SO VA001	153 423		
Nero	100	media	75 x 75	1 pz	-	SO VA002	153 430		
Rosso	200	fine	75 x 75	1 pz	-	SO VA003	153 447		
Giallo	400	finissima	75 x 75	1 pz	-	SO VA004	153 454		
Bianco	600	ex fine	75 x 75	1 pz	-	SO VA005	153 461		

GRINDING PASTE

H 9420 - PASTA PER SMERIGLIARE

Per lucidatura e smerigliatura su acciai
Solubili in olio



grana	colore	indice superficie	kg		stock	code	num	10.07.06	€
90	Azzurra	smerigliata	0.250	1	○	PF SFP90	132 596		
150	Verde	opaca	0.250	1	○	PF SFP150	132 558		
280	Gialla	lucida opaca	0.250	1	○	PF SFP280	132 565		
360	Avorio	lucida	0.250	1	○	PF SFP360	132 572		
600	Giallo	super lucida	0.250	1	○	PF SFP600	423 014		
800	Arancio	lappata	0.250	1	○	PF SFP800	132 589		

POLISHING PASTE BAR

H 9425 - PASTA ABRASIVA IN PANI

Per smerigliare, lucidare, lappare
Utilizzo con feltri



colore	grana	indice superficie	kg		stock	code	num	10.07.06	€
Bianca	grossa	smerigliata	0.100	1	○	FE 590	498 814		
Verde	medio-grossa	opaca	0.100	1	○	FE 595	498 821		
Rossa	grossa	lucida opaca	0.100	1	○	FE 592	498 838		
Azzurra	media-fine	lucida	0.100	1	○	FE 593	498 845		
Bianca	fine	super lucida	0.100	1	○	FE 597	498 852		